

MOTUL DOT 5.1

Vollsynthetische Bremsflüssigkeit auf Polyglykolbasis für Scheiben- und Trommelbremssysteme sowie hydraulisch aktivierte Kupplungen. Speziell für Fahrzeuge mit ABS. DOT 5.1 auf Polyglykolbasis

ANWENDUNGSHINWEISE

Vollsynthetische Bremsflüssigkeit auf Polyglykolbasis für Scheiben- und Trommelbremssysteme. Speziell für Fahrzeuge mit ABS.

PERFORMANCE

STANDARDS FMVSS 116 DOT 3 / 116 DOT 4 / 116 DOT 5.1 NON SILICONE BASE
SAE J1703 / J1704

Mischbar mit allen DOT 3, DOT 4 und DOT 5-Produkten. Mischbar mit dem Vorgänger MOTUL HYDRAULIK DOT 5. Aufgrund des hohen Naßsiedepunktes besonders langlebige Bremsflüssigkeit. Einfachere Flüssigkeitszirkulation in der Feinmechanik von Anti-Blockiersystemen (ABS). Korrosionsbeständig; verhält sich neutral gegenüber Dichtungen im Bremssystem.

EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Bremsflüssigkeitswechselintervalle: Zwischen 12 und 24 Monaten (je nach Empfehlung des Herstellers). Sorgfältig verschließen und im Originalbehälter aufbewahren, um das Aufnehmen von Feuchtigkeit zu verhindern. Bremsflüssigkeiten sollten aus Sicherheitsgründen nicht nachgefüllt, sondern ausgetauscht werden! **WARNUNG:** Nicht mischbar mit Bremsflüssigkeiten auf Silikonbasis sowie Spezialflüssigkeiten wie LHM. Flüssigkeit kann Lack des Fahrzeuges angreifen.

EIGENSCHAFTEN

Farbe	Gelb
Viskosität bei 100°C	2.1 mm ² /s
Viskosität bei -40°C	820.0 mm ² /s
Dry boiling point	272.0 °C / 522.0 °F

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, um unseren Kunden den neuesten Stand der Technik anbieten zu können. Maßgeblich für die Produktspezifikationen ist die Bestellung, für die unsere allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen gelten. 01/23

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Cologne - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -



MOTUL DOT 5.1

Vollsynthetische Bremsflüssigkeit auf Polyglykolbasis für Scheiben- und Trommelbremssysteme sowie hydraulisch aktivierte Kupplungen. Speziell für Fahrzeuge mit ABS. DOT 5.1 auf Polyglykolbasis

Wet boiling point

185.0 °C / 365.0 °F