

BRAKING Bremsscheiben sortiert nach Maßen

VERSION	AUSSEN Ø BREMSRING	INNEN Ø	ANZAHL BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN	Lochkeis Ø	Höhe/ Versatz	DICKE
BL02FID	367,3	306,5	6	406		5
STX42D	340	61	5	82,5	11,00	5
STX42	340	61	5	82,5	11,00	5
HO27FL	336	144	5	165		5
STX36D	330	94	6	110	12,50	5
HD02FLD	330	50,5	5	82,5		5
HD02RLD	330	50,5	5	82,5		5
HD04FLD	330	56	5	82,5		5
HD04RLD	330	56	5	82,5		5
HD06FLD	330	50,5	5	82,5		5
HD08FLD	330	56	5	82,5		5
SK095L	330	72	5	90	15,00	5
SK095R	330	72	5	90	15,00	5
SK095KT	330	72	5	90	15,00	5
SK095L/R	330	72	5	90	15,00	5
STX095D	330	72	5	90	15,00	5
STX36	330	94	6	110	12,50	5
STX95	330	72	5	90	15,00	5
STX95D	330	72	5	90	15,00	5
STX51	320	101	6	117		5
STX20	320	69	5	91		5
YA19FI	320	198,00	6	216,00	-	5,00
YA28FI	320	198,00	6	216,00	-	4,00
STX71D	320	132	5	150		5
STX01D	320	64	6	80	10,00	5
STX01D	320	64	6	80	10,00	5
STX09D	320	61	5	81	13,50	5
STX20D	320	69	5	91		5
STX29D	320	78	6	100,5	10,30	5
STX33D	320	132	6	150		5
STX50D	320	118	4	134		5
STX53D	320	120	6	135		5
STX58D	320	110	6	124		5
STX61D	320	78	5	100,5	14,50	5
STX62D	320	64	6	80	15,00	5
STX74D	320	132	6	150	14,25	5
STX83D	320	78	5	100,5	17,50	5
STX91D	320	105	5	120		5
WH7002	320	181	5	203,3		4,6
WH7004	320	181	5	203,15		4,6
BW06FID	320	181	5	203,3		4,6
DC05FID	320	176,7	6	200		4,6
STX107D	320	64	6	80	10,00	5
SK051L	320	101	6	117		5
SK054L	320	127	6	143		5
SK055L	320	118	6	134		5
SK059L	320	120	4	135	9,50	5
SK084L	320	109	4	126		5
SK087L	320	120	8	135		5
SK091L	320	105	5	120		5
SK041L	320	94	6	110	12,50	5
SK041R	320	94	6	110	12,50	5
SK066L	320	72	5	90	15,00	5
SK066R	320	72	5	90	15,00	5
SK071L	320	132	5	150		5
SK071R	320	132	5	150		5
SK073L	320	64	6	80	10,00	5
SK073R	320	64	6	80	10,00	5
SK092L	320	80	5	101,5	10,00	5
SK092R	320	80	5	101,5	10,00	5
SK098L	320	94	6	110	15,25	5
SK098R	320	94	6	110	15,25	5
SK102L	320	150	5	165		5
SK102R	320	150	5	165		5
SK104L	320	64	6	80	10,00	5
SK104R	320	64	6	80	10,00	5
SK041KT	320	94	6	110	12,50	5

VERSION	AUSSEN Ø BREMSRING	INNEN Ø	ANZAHL BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN	Lochkeis Ø	Höhe/ Versatz	DICKE
SK066KT	320	72	5	90	15,00	5
SK071KT	320	132	5	150		5
SK073KT	320	64	6	80	10,00	5
SK092KT	320	80	5	101,5	10,00	5
SK098KT	320	94	6	110	15,25	5
SK102KT	320	150	5	165		5
SK104KT	320	64	6	80	10,00	5
STX01	320	64	6	80	10,00	5
BW06FI	320	181,00	5	203,30	-	4,60
RH7002	320	181	5	203,3		4,6
RH7004	320	181	5	203,15		4,6
SK041L/R	320	94	6	110	12,50	5
SK066L/R	320	72	5	90	15,00	5
SK071L/R	320	132	5	150		5
SK073L/R	320	64	6	80	10,00	5
SK091L/R	320	105	5	120		5
SK092L/R	320	80	5	101,5	10,00	5
SK098L/R	320	94	6	110	15,25	5
SK102L/R	320	150	5	165		5
SK104L/R	320	64	6	80	10,00	5
STX01/107D	320	64	6	80	10,00	5
STX09	320	61	5	81	13,50	5
STX17	320	80	6	101,5	22,00	5
STX18	320	64	6	80	10,00	5
STX29	320	78	6	100,5	10,50	5
STX33	320	132	6	150		5
STX41	320	94	6	110	12,50	5
STX41D	320	94	6	110	12,50	5
STX50	320	118	4	134		5
STX53	320	120	6	135		5
STX54	320	127	6	143		5
STX54D	320	127	6	143		5
STX55	320	118	6	134		5
STX56	320	100	4	116		5
STX59	320	120	8	135	9,50	5
STX61	320	78	5	100,5	14,50	5
STX62	320	64	6	80	15,00	5
STX66	320	72	5	90	15,00	5
STX66D	320	72	5	90	15,00	5
STX71	320	132	5	150		5
STX72	320	100	4	116		5
STX73	320	64	6	80	10,00	5
STX73D	320	64	6	80	10,00	5
STX74	320	132	6	150	14,25	5
STX76	320	100	5	120		5
STX87D	320	120	8	135		5
STX92	320	80	5	101,5	10,00	5
STX92D	320	80	5	101,5	10,00	5
SK091R	320	105	5	120		5
SK091KT	320	105	5	120		5
HO26FL	318	144	6	166		5
HO26FLD	318	144	6	166		5
HO33RI	316	184,50	6	206,00	-	6,00
HO28FL	316	144	5	166		5
STX10	310	64	5	86	22,50	5
SZ19FL	310	174	6	215		5
SZ20FL	310	174	5	215		5
STX90D	310	80,5	5	100		5
STX06D	310	61	5	81	13,50	5
STX10D	310	64	5	86	22,50	5
STX12D	310	64	5	86	19,50	5
STX30D	310	62	6	78	21,50	5
STX38D	310	62	6	78	18,50	5
STX45D	310	80	5	101,5	10,00	5
STX68D	310	69	5	91		5
STX85D	310	78	5	100,5	14,50	5
STX86D	310	118	6	134		5
TR03FLD	310	144	6	166		5
SK079L	310	127	6	143		5
SK047L	310	94	6	110	12,50	5
SK047R	310	94	6	110	12,50	5

VERSION	AUSSEN Ø BREMSRING	INNEN Ø	ANZAHL BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN	Lochkeis Ø	Höhe/ Versatz	DICKE
SK076L	310	100	5	120		5
SK076R	310	100	5	120		5
SK078L	310	132	5	150		5
SK078R	310	132	5	150		5
SK089L	310	121,5	5	142		5
SK089R	310	121,5	5	142		5
SK090L	310	80,5	5	100		5
SK090R	310	80,5	5	100		5
SK094L	310	84,5	5	100,5	14,00	5
SK094R	310	84,5	5	100,5	14,00	5
SK101L	310	102	6	120		5
SK101R	310	102	6	120		5
SK047KT	310	94	6	110	12,50	5
SK076KT	310	100	5	120		5
SK078KT	310	132	5	150		5
SK089KT	310	121,5	5	142		5
SK090KT	310	80,5	5	100		5
SK094KT	310	84,5	5	100,5	14,00	5
SK101KT	310	102	6	120		5
SK047L/R	310	94	6	110	12,50	5
SK076L/R	310	100	5	120		5
SK078L/R	310	132	5	150		5
SK089L/R	310	121,5	5	142		5
SK090L/R	310	80,5	5	100		5
SK094L/R	310	84,5	5	100,5	14,00	5
SK101L/R	310	102	6	120		5
STX06	310	61	5	81	13,50	5
STX12	310	64	5	86	19,50	5
STX17D	310	58	6	74	17,00	5
STX22	310	61	5	81	21,50	5
STX25	310	118	6	140	12,50	5
STX30	310	62	6	78	21,50	5
STX38	310	62	6	78	18,50	5
STX45	310	80	5	101,5	10,00	5
STX47	310	94	6	110	12,50	5
STX47D	310	94	6	110	12,50	5
STX68	310	69	5	91		5
STX76D	310	100	5	120		5
STX78	310	132	5	150		5
STX78D	310	132	5	150		5
STX79	310	127	6	143		5
STX89D	310	121,5	5	142		5
STX90	310	80,5	5	100		5
STX94	310	84,5	5	100,5	14,00	5
STX94D	310	84,5	5	100,5	14,00	5
TR02FID	310	159	5	178		5
BW03FL	305	118	6	134		5
BW04FI	305	181,00	5	203,40	-	4,60
RL7005	305	118	6	134		5
WH7001	305	181	5	203,3		4,6
WH7003	305	181	5	203,15		4,6
BW04FID	305	181	5	203,3		4,6
SK097L	305	72	5	90	10,00	5
SK097R	305	72	5	90	10,00	5
SK097KT	305	72	5	90	10,00	5
RH7001	305	181	5	203,3		4,6
RH7003	305	181	5	203,15		4,6
SK097L/R	305	72	5	90	10,00	5
STX97D	305	72	5	90	10,00	5
STX11	300	64	5	86	19,50	5
STX15	300	64	6	80	10,00	5
SZ09FI	300	121,00	6	142,00	-	4,00
SZ25FL	300	100	5	120		5
STX21	300	132	6	150		5
STX08D	300	61	5	81	13,50	5
STX15D	300	64	6	80	10,00	5
STX21D	300	132	6	150		5
STX39D	300	61	6	80	11,00	5
STX46D	300	132	5	150		5
STX80D	300	64,15	6	80		5
AP13FLD	300	105	6	120		5

VERSION	AUSSEN Ø BREMSRING	INNEN Ø	ANZAHL BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN	Lochkeis Ø	Höhe/ Versatz	DICKE
AP19FLD	300	140	6	158		5
BW07FLD	300	105	6	120		5
BW08FLD	300	105	6	120		5
KT03FLD	300	127	6	143		4
KT08FLD	300	127	6	143		4
KW13FID	300	130	9	146		5
SK067L	300	69	5	91		5
SK067R	300	69	5	91		5
SK070L	300	80,5	5	100		5
SK070R	300	80,5	5	100		5
SK067KT	300	69	5	91		5
SK070KT	300	80,5	5	100		5
RF3105	300	172,50	5	172,50	-	5,00
SK046L	300	132	5	150		5
SK046R	300	132	5	150		5
SK046KT	300	132	5	150		5
RL3005	300	56	5	82,5		5
RL3006	300	56	5	82,5		5
RL3007	300	56	5	82,5		6
AP13FL	300	105	6	120		5
AP19FL	300	140	6	158		5
KT03FL	300	127	6	143		4
KT08FL	300	127	6	143		4
KW13FI	300	130,00	9	146,00	-	5,00
KW23FL	300	130	7	150		5
RF3104	300	56,30	5	82,50	-	5,00
RF3503	300	56,30	5	82,50	-	5,00
RF3504	300	56,30	5	82,50	-	6,00
RL7006	300	105	6	120		5
SK046L/R	300	132	5	150		5
SK067L/R	300	69	5	91		5
SK070L/R	300	80,5	5	100		5
STX08	300	61	5	81	13,50	5
STX11D	300	64	5	86	19,50	5
STX39	300	61	6	80	11,00	5
STX46	300	132	5	150		5
STX67	300	69	5	91		5
STX67D	300	69	5	91		5
STX70	300	80,5	5	100		5
STX70D	300	80,5	5	100		5
STX80	300	64,15	6	80		5
SZ45FID	300	45,5	4	66		4
WH8101L/R	300	145	5	168		5
WH8101L	300	145	5	168		5
WH8101L	300	145	5	168		5
WH8101R	300	145	5	168		5
WH8101R	300	145	5	168		5
YA21FL	298	132	6	150		5
YA47FLD	298	132	6	150		4,2
YA47FL	298	132	6	150		4,2
SZ15FI	297	55,50	6	186,00	-	5,00
HO05FI	296	144,00	6	166,00	-	4,00
HO08FL	296	144	5	166		5
HO33FI	296	184,50	6	206,00	-	6,00
STX04D	296	58	6	74	17,00	5
STX05D	296	62	6	78	17,00	5
STX16D	296	62	6	78	22,50	5
STX31D	296	61	5	81	13,50	5
STX40D	296	94	6	110	12,50	5
STX43D	296	58	6	74	22,70	5
STX82D	296	113,5	4	134		5
STX96D	296	94	6	110	14,50	5
HO23FID	296	144,5	6	166		5
STX05	296	62	6	78	17,00	5
HO23FI	296	144,00	6	166,00	-	5,00
STX04	296	58	6	74	17,00	5
STX16	296	62	6	78	23,00	5
STX26	296	118	6	140	12,50	5
STX31	296	61	5	81	13,50	5
STX40	296	94	6	110	12,50	5
STX43	296	58	6	74	22,70	5

VERSION	AUSSEN Ø BREMSRING	INNEN Ø	ANZAHL BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN	Lochkeis Ø	Höhe/ Versatz	DICKE
STX96	296	94	6	110	14,50	5
SZ19RI	295	150,00	6	166,00	-	5,00
HD01RL	292	56	5	82,5		5
HD01FI	292	56,00	5	82,50	-	5,00
HD292RFL	292	50,5	5	82,5		5
HD292SFL	292	50,5	5	82,5		5
WF7507	292	56,3	5	82,5		5
HD03FLD	292	50,5	5	82,5		5
HD03RLD	292	50,5	5	82,5		5
HD05FLD	292	56	5	82,5		5
HD05RLD	292	56	5	82,5		5
HD07FLD	292	50,5	5	82,5		5
HD09FLD	292	56	5	82,5		5
HD13RLD	292	50,5	5	82,5		5
HD14RLD	292	56	5	82,5		5
STX106D	292	56,5	5	82,5		5
HD292R	292	50,50	5	82,50	-	5,00
HD292S	292	50,50	5	82,50	-	5,00
HD11RL	292	101,5	5	126,5	6,50	5
HD01FL	292	56	5	82,5		5
HD01RI	292	56,00	5	82,50	-	5,00
HD10FL	292	56	5	82,5		5
HD10RL	292	56	5	82,5		5
HD12FI	292	172,50	5	170,20	-	5,00
HDF0	292	50,50	5	82,50	-	5,00
HDFFL	292	50,5	5	82,5		5
HDR	292	50,50	5	82,50	-	5,00
HDRFL	292	50,5	5	82,5		5
WF7101	292	156	5	170		4
STX13	290	64	5	86	19,50	5
STX13D	290	64	5	86	19,50	5
STX69D	290	69	5	91		5
STX93D	290	121,5	5	142		5
KW19FL	290	100	4	116		4
STX69	290	69	5	91		5
BW02FI	285	165,00	10	180,00	-	5,00
YA17FI	282	132,00	6	150,00	-	4,00
MG07RID	282	157,4	6	176		5
YA05FID	282	132	6	150		5
YA25FID	282	132,5	6	150		4
YA05FI	282	132,00	6	150,00	-	5,00
YA25FI	282	132,00	6	150,00	-	4,00
KW16FI	280	130,00	9	146,00	-	4,00
STX48D	280	80,5	5	100		5
AP18FID	280	156	5	171,5		4
SZ04FI	280	121,00	4	142,00	-	4,00
KW07FI	280	130,00	6	150,00	-	5,00
KW26FI	280	150,00	7	170,00	-	5,00
WH8501	280	140	5	161		5
BW03RI	276	174,00	5	198,00	-	5,00
HO04FI	276	144,00	6	166,00	-	4,00
HO04FI	276	144,00	6	166,00	-	4,00
HO18FI	276	144,00	4	166,00	-	4,00
HO22FI	276	144,00	6	166,00	-	5,00
HO31RI	276	144,00	6	166,00	-	5,00
BW03RID	276	173,5	5	198		5
HO18FID	276	144,5	4	166		4
HO22FID	276	144	6	166		5
HO36FI	276	144,00	8	166,00	-	5,00
SZ15RI	275	57,00	6	78,00	-	5,00
WF8102	273	173	5	250,5		4
AP20RID	272	140,5	6	158		5
VR01FLD	270	110,5	6	124		3
WL4001	270	105	5	120		3,2
WL4003	270	101,3	6	117		3,2
WL4007	270	127,5	6	143		3,2
WL4008	270	109,5	4	126		3,2
WL4010	270	118	6	134		3,2
KW01FLD270	270	101	4	116		3
WF8105	270	129	6	146		5
MB04FID	270	129	5	146		5

VERSION	AUSSEN Ø BREMSRING	INNEN Ø	ANZAHL BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN	Lochkeis Ø	Höhe/ Versatz	DICKE
AP22FLD	270	105	5	120		3
HO25FLD270	270	101,5	6	117		3
KW02FI	270	130,00	6	150,00	-	5,00
KW02FID	270	130	6	150		5
KW03RI	270	130,00	7	150,00	-	6,00
SZ01FLD270	270	118	6	134		3
TM03FLT	270	70,50	6	89,00	-	3,00
VR01FI	270	110,00	6	124,00	-	3,00
WL4014	270	70,5	6	89		3,2
AP22FLT	268,5	105,00	5	120,00	-	3,00
YA48RID	268	132	3	150		5
YA48RI	268	132,00	3	150,00	-	5,00
YA18FI	267	118,00	6	134,00	-	4,00
YA09RID	267	132,5	6	150		5
YA18FID	267	118	6	134		4
YA45FLD	267	132	5	150		4
YA46FLD	267	132	5	150		4
WF8501	267	132,5	6	150		5
RF8115	267	132,00	6	150,00	-	4,00
RF8116	267	132,00	5	150,00	-	4,00
RF8503	267	132,50	6	150,00	-	5,00
WL8001L/R	267	132	6	150		5
YA02FI	267	132,00	6	150,00	-	4,00
YA09RI	267	132,00	6	150,00	-	5,00
YA25RI	267	132,00	6	150,00	-	5,00
WL8001L	267	132	6	150		5
WL8001R	267	132	6	150		5
BW06RID	265	136,5	5	160		5
BW06RI	265	136,50	5	160,00	-	5,00
BW01FI	260	145,00	10	160,00	-	5,00
WF7501	260	140	6	161		5
WL4005	260	120	4	135		3,2
WL4006	260	127,5	6	143		3,2
WL4015	260	105	5	120		3,2
GA04FLD	260	108,5	6	125		3
HU03FLD	260	120,5	6	135		3
KT02FID	260	127	6	143		3,2
KW38RID	260	141	4	162		5
SZ34RID	260	105,5	5	126		5
WL4002	260	120	4	135		3,2
KW01FLOWD	260	100,5	4	116		3
KW39FLOWD	260	109,5	4	126		3
SZ01FLOWD	260	118,5	6	134		3
KW07RI	260	130,00	6	150,00	-	5,00
SZ24FI	260	121,00	6	142,00	-	5,00
AP10FID	260	61	5	80		4
PI04FID	260	125	5	140		4
SZ24FID	260	121	6	142		4
SZ30FID	260	121	4	142		4,5
SZ32FID	260	121,5	5	142		4,3
BT07FLD	260	120	4	135		3
FA04FI	260	108,00	6	125,00	-	3,00
GA04FL	260	108,5	6	125		3
HM01FI	260	124,00	6	138,00	-	3,00
HO25FLOWD	260	101,3	6	117		3
HU03FL	260	120,5	6	135		3
HU04FL	260	120,5	6	135		3
HU04FLD	260	120	4	135		3
KT02FL	260	127	6	138		5
KT02FLD	260	127,5	6	143		3
KW27FI	260	130,00	9	146,00	-	4,00
PI04FI	260	125,20	5	140,00	-	4,00
RF8117	260	88,00	5	110,00	-	4,00
RF8120	260	58,00	5	80,00	-	4,00
SZ05FLOWD	260	121	4	142		3
SZ32FI	260	121,50	5	142,00	-	4,30
WL4004	260	101,3	6	117		3,2
WL4009	260	109,5	4	126		3,2
WL4011	260	118	6	134		3,2
HO23RI	256	94,00	4	110,00	-	5,00
HO03FI	256	144,00	4	166,00	-	4,00

VERSION	AUSSEN Ø BREMSRING	INNEN Ø	ANZAHL BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN	Lochkeis Ø	Höhe/ Versatz	DICKE
HO18RI	256	144,00	4	166,00	-	5,00
WF7502	256	70	4	110		5
WF7506	256	56,3	5	82,5		5
HO21FID	256	145	6	166		5
HO51RID	256	145	6	166		5
HO21FI	256	144,00	6	166,00	-	5,00
HO10FI	256	144,00	7	166,00	-	4,00
WF4504	256	144	4	166		5
TR03RID	255	105	4	125		5
HD254S	254	61,20	5	82,50	-	5,00
KW02RI	250	130,00	6	150,00	-	5,00
SZ01FI	250	118,00	6	134,00	-	3,00
SZ05FI	250	121,00	4	142,00	-	3,00
SZ14RI	250	84,00	4	100,00	-	4,00
KW01FID	250	100,5	4	116		3
KW36RID	250	100,2	5	120		5
KW40RID	250	110,5	4	130		5
SZ01FID	250	119	6	134		3
KW05FI	250	130,00	9	146,00	-	4,00
KW22RI	250	100,00	4	120,00	-	5,00
SZ33RID	250	117	4	138		5
SZ35RID	250	117	5	138		5
AP01FI	250	140,00	6	158,00	-	3,00
AP09FI	250	140,00	6	158,00	-	3,00
AP16FLOW	250	60,00	5	80,00	-	3,00
GL06FLOW	250	58,00	5	80,00	-	3,00
HM04FI	250	124,00	6	138,00	-	3,00
KW01FI	250	100,00	4	116,00	-	3,00
KW02RID	250	130	6	150		5
KW04FI	250	100,00	4	116,00	-	4,00
KW35FI	250	100,00	4	116,00	-	3,00
KW36RI	250	100,20	5	120,00	-	5,00
KW39FI	250	109,50	4	126,00	-	3,00
RF8504	250	117,00	5	138,00	-	5,00
SZ04RI	250	134,00	6	156,00	-	5,00
SZ20RI	250	84,00	5	100,00	-	5,00
SZ37FI	250	118,30	4	134,00	-	3,00
IT03FID	248	110,5	6	129		4
IT03FI	248	110,00	6	129,00	-	4,00
YA03FI	245	115,00	6	133,00	-	4,00
YA08RI	245	115,00	6	133,00	-	4,50
YA10FI	245	118,00	6	134,00	-	3,00
DC05RID	245	108,3	4	125		5
DC06RID	245	83,5	4	102		5
YA08RID	245	115,5	6	133		4,5
YA10FID	245	118,5	6	134		3
YA44RID	245	105	5	125		5
YA47RID	245	115,5	6	133		5
YA52RID	245	115	6	133		4
YA32FID	245	115,5	6	133		4
DC01RI	245	115,00	6	133,00	-	4,00
DC05RI	245	108,30	4	125,00	-	5,00
WF4507	245	115,5	6	133		4
YA01FI	245	86,00	6	102,00	-	3,00
YA03RI	245	115,00	6	133,00	-	5,00
YA20FI	245	115,00	6	133,00	-	3,00
YA29RI	245	115,00	6	133,00	-	4,00
YA29RID	245	115,5	4	133		4
YA31RI	245	58,00	4	76,00	-	4,00
YA44RI	245	105,00	5	125,00	-	5,00
SZ02FI	242	121,00	4	142,00	-	4,00
BW05RI	240	110,00	6	124,00	-	5,00
HO13FI	240	118,00	4	134,00	-	3,00
HO13FI	240	118,00	4	134,00	-	3,00
HO25FI	240	101,00	6	117,00	-	3,00
HO25RI	240	122,00	4	140,00	-	4,00
HO38RI	240	121,50	4	140,00	-	4,00
HO38RI	240	121,50	4	140,00	-	4,00
HO38RI	240	121,50	4	140,00	-	4,00
HU02FI	240	120,00	6	135,00	-	3,00
KW08RI	240	130,00	6	150,00	-	5,00
SZ08RI	240	89,00	5	110,00	-	5,00

VERSION	AUSSEN Ø BREMSRING	INNEN Ø	ANZAHL BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN	Lochkeis Ø	Höhe/ Versatz	DICKE
SZ21RI	240	118,00	6	134,00	-	4,00
YA10RI	240	115,00	6	133,00	-	4,00
WF4501	240	112,5	4	130		4
AP22RID	240	102	5	120		4
BL01RID	240	105,5	4	125		4,5
BL02RID	240	70,4	6	101,7		5
BW05RID	240	110	6	124		5
DC04RID	240	107,5	5	125		5
HO05RID	240	105,5	4	125		5
HO09FID	240	118,5	4	134		4
HO13RID	240	106	4	125		4
HO55RID	240	116,5	4	135		5
KT09RID	240	107,5	5	130		5
KT10RID	240	111	6	125		4
KW15RID	240	100,5	4	120		4,5
SH01RID	240	112,2	4	130		4
SZ08RID	240	89,5	5	110		5
SZ21RID	240	119	6	134		4
SZ41RID	240	120,5	5	141		5
YA10RID	240	115,5	6	133		4,5
MA03FI	240	90,00	6	101,00	-	4,00
HO50FI	240	105,00	4	125,00	-	4,00
GL01RID	240	125	5	140,5		4
HO21RID	240	105,5	4	125		5
HO50FID	240	105,5	4	125		4
KM05RID	240	125,5	5	150		5
MB04RID	240	92,5	4	114		5
PI03FID	240	125,5	5	140		5
YA46RID	240	92,5	4	114		5
BL01RI	240	105,00	4	125,00	-	4,50
DC04RI	240	107,50	5	125,00	-	4,00
GL01RI	240	125,00	5	80,00	-	4,00
HM03FI	240	124,00	6	138,00	-	3,00
HO01FI	240	118,00	2	134,00	-	3,00
HO01FI	240	118,00	2	134,00	-	3,00
HO05RI	240	105,00	4	125,00	-	4,00
HO05RI	240	105,00	4	125,00	-	4,00
HO07FI	240	114,00	6	134,00	-	4,00
HO09FI	240	118,00	4	134,00	-	4,00
HO48RI	240	78,50	4	100,00	-	5,00
HU08RID	240	112,5	4	130		4
KM05RI	240	125,50	5	150,00	-	5,00
KT01FI	240	124,00	6	143,00	-	3,00
KW15RI	240	100,00	4	120,00	-	4,00
KW35RI	240	116,00	4	133,00	-	4,00
PI03FI	240	125,20	5	140,00	-	5,00
PI03FI	240	125,20	5	140,00	-	5,00
RF8114	240	105,50	4	125,00	-	4,00
RF8502	240	92,50	4	114,00	-	5,00
RF8505	240	105,50	4	125,00	-	5,00
SZ06RI	240	118,00	4	142,00	-	4,50
TM03RI	240	115,00	6	128,00	-	4,00
WF4506	240	112,5	4	130		4
WF8101	240	98,5	5	125		4
BT04FI	230	71,50	4	91,50	-	3,50
HU01FI	230	120,00	6	135,00	-	3,00
KW09RID	230	83	5	104		4
KW34RID	230	100,5	4	120		5
YA06FID	230	85,5	6	102		3
AP04FI	230	112,00	6	127,50	-	4,00
YA23RI	230	84,00	3	102,00	-	5,00
YA23RID	230	85,5	3	102		5
YA32RID	230	116	3	136		5
KW09RI	230	82,00	5	104,00	-	4,00
KW16RI	230	120,00	6	136,00	-	4,00
KW25RI	230	100,00	4	120,00	-	4,00
KW34RI	230	100,00	4	120,00	-	5,00
WF7509	230	102	5	120		4
YA01RIOW	230	115,00	6	133,00	-	4,00
YA06FI	230	85,00	6	102,00	-	3,00
YA32RI	230	116,00	3	136,00	-	5,00

VERSION	AUSSEN Ø BREMSRING	INNEN Ø	ANZAHL BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN	Lochkeis Ø	Höhe/ Versatz	DICKE
PE03FI	226	58,00	3	80,00	-	4,00
PE05FID	226	70,5	5	88	-	4
WF8504	226	113	5	127	-	5
DC02RI	220	108,00	4	125,00	-	5,00
FA03FI	220	80,00	6	92,00	-	4,00
HO03RI	220	105,00	4	125,00	-	4,00
HO22RI	220	105,00	4	125,00	-	5,00
HO22RI	220	105,00	4	125,00	-	5,00
HO24FI	220	88,00	4	106,00	-	3,00
KW01RI	220	100,00	6	116,00	-	4,00
MA02FI	220	105,00	6	120,00	-	4,00
MA02FI	220	105,00	6	120,00	-	4,00
MA02FI	220	105,00	6	120,00	-	4,00
SZ05RI	220	118,50	4	142,00	-	4,00
SZ22RI	220	89,00	5	110,00	-	5,00
YA01RI	220	115,00	6	133,00	-	4,00
YA04FI	220	92,00	4	150,00	-	3,00
YA39FI	220	87,00	6	102,00	-	4,00
HO49FI	220	105,00	4	125,00	-	3,50
HO15RI	220	88,00	3	110,00	-	4,00
WF4502	220	103	6	115	-	4
WF7504	220	88,9	5	108	-	5
AP08RID	220	102,5	5	120	-	5
AP13RID	220	110,5	6	125	-	4
CA02RID	220	87,5	4	105	-	5
DC02RID	220	108,5	4	125	-	5
HO09RID	220	105,5	4	125	-	4
HO22RID	220	105,5	4	125	-	5
HU09RID	220	112,5	4	130	-	4,1
KT11RID	220	110	6	125	-	4
KW01RID	220	101	6	116	-	4,5
KW04RID	220	100	6	116	-	4,5
KW30RID	220	100,5	4	120	-	4,5
SZ22RID	220	89,5	5	110	-	5
YA01RID	220	115,5	6	133	-	4
YA04FID	220	92	4	108	-	3
YA24RID	220	116	6	133	-	5
YA34RID	220	106	5	125	-	4
YA39FID	220	87	6	102	-	4
WF7508	220	115,5	5	135	-	5
HO09RI	220	105,00	4	125,00	-	4,00
YA02RI	220	86,00	6	102,00	-	4,50
SZ01RID	220	119	6	134	-	4
AP16FI	220	60,00	5	80,00	-	4,00
HO14FI	220	89,00	3	110,00	-	3,00
HO34FI	220	104,00	3	124,00	-	4,00
MA03RI	220	90,00	6	101,00	-	4,00
MB03FI	220	54,00	4	76,50	-	4,00
WF8103	220	105	6	120	-	4
WF8104	220	89	3	110	-	4
AP16FID	220	60,5	5	80	-	4
GL06FID	220	58,5	5	80	-	3
HO14FID	220	89	3	110	-	3
HO34FID	220	104,5	3	124	-	4
HO49FID	220	105,5	4	125	-	4
HO50RID	220	105,5	4	125	-	5
KM04FID	220	58,5	5	80	-	4
MB03FID	220	55	4	76,5	-	4
PI06FID	220	105	5	120	-	4
YA30RI	220	58,30	4	76,00	-	4,00
AP01RI	220	110,00	6	124,00	-	4,00
AP03FI	220	96,00	5	115,00	-	3,00
AP08RI	220	102,00	5	120,00	-	4,00
AP13RI	220	110,00	6	125,00	-	4,00
DC03RI	220	110,00	4	124,00	-	4,00
GL04RI	220	114,00	6	130,00	-	4,00
GL06FI	220	58,00	5	80,00	-	3,00
HO01RI	220	122,00	6	144,00	-	4,00
HO02RI	220	122,00	4	140,00	-	4,00
HO40RI	220	58,00	3	80,00	-	4,00
HO47RI	220	105,50	4	125,00	-	4,00

VERSION	AUSSEN Ø BREMSRING	INNEN Ø	ANZAHL BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN	Lochkeis Ø	Höhe/ Versatz	DICKE
HO50RI	220	105,50	4	125,00	-	5,00
HU01RI	220	112,00	6	130,00	-	4,00
HU02RI	220	112,00	6	130,00	-	4,00
HU02RI	220	112,00	6	130,00	-	4,00
HU04RI	220	112,00	4	130,00	-	4,00
KM04FI	220	58,50	5	80,00	-	4,00
KT07FI	220	95,00	4	110,00	-	3,00
KW04RI	220	100,00	6	116,00	-	4,50
KW06RI	220	110,00	8	126,00	-	4,00
KW18FI	220	96,00	6	112,50	-	3,00
KW28RI	220	100,00	3	120,00	-	4,00
KW30RI	220	100,00	4	120,00	-	4,00
RF8119	220	105,00	6	120,00	-	4,00
SZ01RI	220	118,00	6	134,00	-	4,00
SZ03FI	220	100,00	5	120,00	-	4,00
VR04RI	220	110,00	6	124,00	-	4,50
WF4505	220	110	6	125	-	4
WF7503	220	100	3	120	-	4
WF8502	220	110	5	131,5	-	5
YA02RID	220	87	6	101	-	4,5
YA22FI	220	100,00	6	120,00	-	3,00
YA24RI	220	115,00	6	133,00	-	4,00
YA34RI	220	105,00	5	125,00	-	4,00
HO06FI	215	88,00	8	106,00	-	3,00
YA13RI	210	84,00	3	101,50	-	4,00
MV01RID	210	108,3	4	124,75	-	5
RF8501	210	109,00	5	132,00	-	5,00
SZ24RID	210	110	5	132	-	5
SZ42RID	210	89,5	5	110	-	5
KW12RI	210	110,00	8	126,00	-	3,00
SZ10RI	210	81,00	4	100,00	-	4,00
SZ24RI	210	109,00	5	132,00	-	5,00
SZ42RI	210	89,50	5	110,00	-	5,00
SZ38RID	200	84,5	4	100	-	3
MA04FI	200	58,00	3	80,00	-	3,00
PI01FI	200	97,00	5	108,50	-	4,00
KM04RID	200	58,5	5	80	-	4
MA04FID	200	58,5	3	80	-	3
PI01FID	200	97	5	108,5	-	4
KM04RI	200	58,50	5	80,00	-	4,00
KT06FI	200	88,00	3	105,00	-	3,00

VERSION	AUSSEN Ø BREMSRING	INNEN Ø	ANZAHL BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN	Lochkeis Ø	Höhe/ Versatz	DICKE
KT07RI	200	110,00	4	125,00	-	3,00
SZ26FI	200	100,00	3	120,00	-	3,50
SZ38RI	200	84,50	4	100,00	-	3,00
WF8503	200	73	3	95		4
YA14RI	200	48,00	4	66,00	-	4,00
YA14RI	200	48,00	4	66,00	-	4,00
YA43RI	200	51,00	4	67,00	-	3,50
HO19RI	199	94,00	4	110,00	-	3,00
BM01RI	196	81,40	4	100,00	-	4,00
AP11FI	190	58,00	3	80,00	-	3,80
AP11FID	190	58,5	3	80		3,8
AP21RID	190	70	3	89,5		4,5
HO20FID	190	72,5	4	94		5
HO32FID	190	58,5	3	80		3,8
PE01FID	190	58,5	3	80		3,8
AP06RI	190	64,00	3	80,00	-	3,00
AP21RI	190	70,00	3	89,50	-	4,50
BT05FI	190	58,00	3	80,00	-	3,80
HO06RI	190	80,00	4	94,00	-	4,00
HO20FI	190	72,00	4	94,00	-	5,00
HO32FI	190	58,00	3	80,00	-	3,20
HO34RI	190	72,00	4	94,00	-	3,50
PE01FI	190	58,00	3	80,00	-	3,80
YA22RI	190	85,00	4	100,00	-	3,00
HO12RI	187	88,00	3	110,00	-	3,80
HO41RI	187	72,00	4	94,00	-	4,00
GA03FI	186	72,00	6	95,00	-	3,50
HM02RI	185	69,50	6	90,00	-	4,00
BT01FI	185	52,00	4	70,00	-	3,00
FA01FI	185	93,00	6	92,00	-	3,00
GA01FI	185	103,20	0	0,00	-	3,00
HO35RI	185	64,50	4	85,00	-	3,50
FA06RI	184	87,00	6	86,00	-	3,50
FA02FI	184	80,00	6	93,00	-	3,00
KW18RI	184	84,00	4	100,00	-	3,00
SZ26RI	184	84,00	4	100,00	-	3,50
MB02FI	180	48,00	4	66,00	-	3,50
PE02FI	180	58,00	3	80,00	-	3,50
KM01FID	180	58,5	3	80		3,8
MB02FID	180	48,5	4	66		3,5
PE02FID	180	58,5	3	80		3,5
SZ29FID	180	38,5	3	62		4
KM01FI	180	58,50	3	80,00	-	3,80
KW32RI	180	79,00	4	95,00	-	3,50
SZ17FI	180	34,00	3	56,00	-	4,00
SZ17FID	180	34,5	3	56		4
GL06RI	175	73,00	5	86,00	-	4,00
GL06RID	175	73	5	86		4
HO41FI	174	53,00	3	72,00	-	3,00
IT01FI	174	38,00	5	60,00	-	3,50
GA01RI	170	103,20	0	0,00	-	3,00
SZ16FI	170	48,00	3	68,00	-	3,50
HO40FI	166	47,00	4	66,00	-	3,00
BM01FI	165	48,50	4	66,00	-	4,00
SZ27FI	162	48,00	3	67,50	-	3,50
SZ11FI	162	34,00	3	56,00	-	4,00
AP05RI	162	45,00	6	58,50	-	3,00
FA01RI	162	87,00	6	86,00	-	4,00
KM02FI	162	60,00	3	80,00	-	3,00
BT01RI	161	75,00	6	90,00	-	4,00
YA30FI	161	48,00	4	66,00	-	3,50
HO17FI	160	58,00	3	80,00	-	3,20
KT06RI	160	45,00	4	60,00	-	3,00
SZ43FI	160	48,50	3	68,00	-	3,00
MA01FI	155	39,00	5	60,00	-	3,00
YA12FI	155	41,00	3	66,00	-	3,50
YA12FID	155	43	3	66		3,5
FA05RI	155	51,00	3	66,00	-	4,00
SZ13FI	147	35,00	3	56,00	-	3,00