



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

Austausch-Federn für KRad-Federbeine

issued by:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type
of the following approval object

replacement springs for motorcycles

Genehmigungsnummer: **91644*03**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:
Holder of the approval:
YSS-R&D Europe B.V.
NL-5482TG Schijndel
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
If applicable, name and address of representative:
Entfällt
Not applicable
3. Typbezeichnung:
Type:
FS



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **91644*03**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:
Identification markings:
Hersteller oder Herstellerzeichen
Manufacturer or registered manufacturer`s trademark
- Genehmigungszeichen**
Approval identification
- Ausführungsbezeichnung**
Version designation
5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:
Position of the identification markings:
Siehe Punkt 1.7 des Prüfberichtes
See point 1.7 of the test report
6. Zuständiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:
TÜV SÜD Auto Service GmbH
DE-80686 München
7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
27.08.2021
8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:
18-00075-CM-GBM-03
9. Verwendungsbereich:
Range of application:
Das Genehmigungsobjekt „Austausch-Federn für KRad-Federbeine“ darf nur zur Verwendung gemäß:
The use of the approval object „replacement springs for motorcycles“ is restricted to the application listed:
- Punkt 3 des Prüfberichtes**
Point 3 of the test report
- unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.**
The offer for sale is only allowed on the listed vehicles under the specified conditions.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **91644*03**

Approval number:

10. Bemerkungen:

Remarks:

**Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.
The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.**

**Die Anforderungen des Artikels 51, Absätze 1, 2, 4, 5 der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 - Teile oder Ausrüstungen, von denen ein erhebliches Risiko für das einwandfreie Funktionieren wesentlicher Systeme ausgehen kann - weitere Anforderungen -sind sinngemäß erfüllt.
The requirements of Article 51, paragraphs 1, 2, 4, 5 of the Regulation (EU) No 168/2013 - Parts or equipment that may pose a serious risk to the correct functioning of essential systems - related requirements - are met.**

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:

Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:

Siehe Prüfbericht

See test report

12. Die Genehmigung wird **erweitert**

Approval is **extended**

13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):

Reason(s) for the extension (if applicable):

Aktualisierung des Verwendungsbereiches

Update of the range of application

Aktualisierung der Ausführungen

Update of the remarks

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**

Place:

15. Datum: **01.09.2021**

Date:

16. Unterschrift: **Im Auftrag**

Signature:

Marten Matzen





Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: **91644*03**

Approval number:

Anlagen:

Enclosures:

Gemäß Inhaltsverzeichnis

According to index



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **91644*03**
Approval No.

Ausgabedatum: **14.06.2017**
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: **01.09.2021**
last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.:
Test report(s) No.:

174KA0008-00
18-00075-CM-GBM-01
18-00075-CM-GBM-02
18-00075-CM-GBM-03

Datum:
Date
08.05.2017
27.08.2018
07.10.2019
27.08.2021

Beschreibungsbogen Nr.:
Information document No.:

Entfällt
Not applicable

Datum:
Date

Liste der Änderungen:
List of modifications:

Siehe Seite 1 des Prüfberichtes
See page 1 of the test report

Datum:
Date



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **91644*03**

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

KBA 91644

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Approval No.: **91644*03**

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**



Techn. Bericht Nr. / *Techn. Report No.:* 18-00075-CM-GBM-03
 Hersteller / *Manufacturer:* YSS-R&D Europe B.V.
 Austausch Gabelfeder Typ /
Aftermarket fork spring Type: FS

Seite / Page 1/7

Technischer Bericht
18-00075-CM-GBM-03
 zur Erteilung der ABE Nr. KBA 91644 für
 Kraftrad- Austausch Gabelfedern
TEST REPORT
18-00075-CM-GBM-03
 for German type approval No. KBA 91644 for
 motorcycle aftermarket fork springs

Änderungen / Changes

Der Verwendungsbereich wird erweitert.
 Ausführungen kommen hinzu.
The application list will be extended.
Variants are added.

1 Allgemeine Angaben / Technical information

- 1.1 Antragsteller / *Applicant:* YSS-R&D Europe B.V.
 Huygensweg 8
 5482TG (Niederlande)
- 1.2 Hersteller / *Manufacturer:* Y.S.S Thailand Co., LTD.
- 1.3 Art / *Kind:* Gabelfedern für Krafträder /
Fork springs for motorcycle
- 1.4 Typ / *Type:* **FS**

1.5.1 Ausführungen der Federn/ Variants of springs

Stelle / <i>Digit 1</i> linear / progressive	L	P	
Stelle / <i>Digit 2</i> Anwendung / <i>use</i>	R (Road)	O (off road)	S (scooter)
Stelle / <i>Digit 3-5</i> außen / <i>outer Ø [mm]</i>	xx		
Stelle / <i>Digit 6</i> Federform / <i>Spring shape</i>	x		
Stelle / <i>Digit 7-9</i> Federrate 1/ <i>Spring rate</i>	xx		
Stelle / <i>Digit 10</i>	-		
Stelle / <i>Digit 11-13</i> Federrate 2/ <i>Spring rate</i>	xx		
Stelle / <i>Digit 14</i> Material Federdraht / <i>Spring material</i>	S (Chrom Silicium Legierung / <i>Aloy</i>)		
Stelle / <i>Digit 15-17</i> Gesamtlänge / <i>total length [mm]</i>	xxx		

Techn. Bericht Nr. / *Techn. Report No.:* 18-00075-CM-GBM-03
Hersteller / *Manufacturer:* YSS-R&D Europe B.V.
Austausch Gabelfeder Typ /
Aftermarket fork spring Type: FS

Seite / *Page* 2/7

Beispiel für Federn Kennzeichnung /
example for marking of springs: **PR345I050-080S600**

Progressive Feder/ Road / Außen Ø 34,5mm / Federform I / 1.Federrate 5 N/mm /
2.Federrate 8 N/mm / Chrom Silicium Legierung / Gesamtlänge entspannt 600 mm

Progressive spring / road / outer Ø 34,5mm / spring shape I / 1. spring rate 5 N/mm / 2. spring rate 8 N/mm / chrom silicium aloy / length without load 600mm

1.6 Handelsmarke / *Make:* **YSS**

1.7 Kennzeichnung / *Marking:* Handelsmarke / *Make*
Ausführung / *Variant*
KBA 91644

Ort der Kennzeichnung /
Place of marking: Handelsmarke / KBA 91644: gelasert
Make / KBA 91644: *Isaered*
Ausführung: eingelasert auf Stirnseite der Feder
Variant: *lasered on front end of spring*

1.8 Technische Beschreibung /
Technical description

1.8.1 Schwingungsdämpfer /
Shock absorber: Originalteil / *Original part*

1.8.2 Feder / *Spring:* Schraubenfeder mit linearer bzw. progressiver
Kennlinie/
Coil spring with linear or progressive spring rate

1.8.3 Einbauanweisungen /
Instruction manuals: wird jeder Gabelfeder mitgeliefert
will be supplied with every fork spring

1.9 Einstellmöglichkeiten /:
Adjustments

1.9.1 Einfederung / *Compression* über Gabelölvolumen; gemäß Herstellerangabe /
by fork oil volume; regarding OE instruction

1.9.2 Federvorspannung / *Preload:* wie Original /
like original

2 Durchgeführte Prüfungen / *Performed tests*

2.1 Prüfgrundlagen / *Test conditions*

- Fahrdynamik: VdTÜV-Mkbl. 762 (01/2011) erfüllt / *passed*
- Festigkeitsprüfung: VdTÜV-Mkbl. 762 (01/2011) erfüllt / *passed*
- Anbauprüfung: VdTÜV-Mkbl. 762 (01/2011) erfüllt / *passed*
- Kraftradständer: VO 44/2014 Anhang XVI erfüllt / *passed*
- Beleuchtungseinrichtung: VO 3/2014 Anhang IX erfüllt / *passed*
- Kurvenfahr- Eigenschaften nach VO 3/2014 Anh. XIV erfüllt / *passed*

- *Driving dynamics: VdTÜV-Mkbl. 762 (01/2011)*
- *Operational stability: VdTÜV-Mkbl. 762 (01/2011)*
- *Number plate - Attachment: VO 44/2014 Annex XIV*
- *Motorbike stand: VO 44/2014 Annex XVI*
- *Lighting equipment: VO 3/2014 Annex IX*
- *Cornering characteristics according to VO 3/2014 Annex XIV*

2.2 Prüfmuster für Festigkeitsuntersuchung / *Test samples for bench tests*

Repräsentativ wurden Prüfungen auf einem Prüfstand nach o.g. Richtlinie durchgeführt. Die geprüften Muster stimmen in den Abmessungen mit den Angaben der technischen Dokumentation überein.

*Representative samples were tested regarding the above mentioned regulations.
The test samples correspond with the technical documentation.*

2.2.1 Gabelfeder Kennlinie / *Fork spring rate*

Es wurden die Kennlinien der Gabelfedern im Neuzustand und nach durchgeführter Betriebsfestigkeitsprüfung aufgenommen. Dabei ergaben sich keine Unterschiede außerhalb der Messtoleranz.

*The fork spring rate was taken before and after the fatigue test.
There were no deviations outside the measuring tolerance.*

2.2.2 Federwege und Federraten / *Spring travel and spring rate*

Sofern die Federvorspannung durch die originale Gabel eingestellt werden kann, ist sichergestellt, dass in allen Beladungszuständen bis zur zulässigen Radlast ein Restfederweg von 30% des Gesamtfederweges verbleibt.

Der durch die originale Gabel konstruktiv begrenzte Federweg ist größer als die Blocklänge der Austauschfeder.

If the preload can be adjusted by the original fork, the aftermarket spring guarantees a minimum of 30% of the whole spring travel in all kind of loading conditions.

The spring travel given by the original fork construction is longer than the spring blocking length.

Techn. Bericht Nr. / *Techn. Report No.:* 18-00075-CM-GBM-03
Hersteller / *Manufacturer:* YSS-R&D Europe B.V.
Austausch Gabelfeder Typ /
Aftermarket fork spring Type: FS

Seite / Page 4/7

2.2.3 Betriebsfestigkeitsprüfung / *Fatigue test*

An den Gabelfedern wurden Dauerfestigkeitsversuche mit folgenden Parametern durchgeführt:

On the fork spring a fatigue test was performed with the following parameters:

Lastwechsel / *Load cycles:* 5×10^6
Frequenz / *Frequency:* 10 Hz
Kraft / *Force:* 0,2 - 0,9 der Blocklast / *of blocking load*

Nach der Prüfung wurden keine, Verformungen oder Anrisse an der Gabelfeder festgestellt.
After the test no damages or cracks were detected on the fork spring.

2.2.4 Anbauprüfung / *Installation test*

Der Einbau der Austausch Gabelfedern entspricht dem serienmäßigen Einbau.
Es ist das vom Fahrzeughersteller empfohlene Gabel Öl zu verwenden und der Füllstand gemäß der Einbauanleitung einzustellen.

Anbauprüfungen wurden exemplarisch an den in Anlage 5.1 aufgeführten Krafträdern durchgeführt. Der Einbau kann als sicher angesehen werden.

The installation of the aftermarket fork spring is equivalent to OE. The OE recommended fork oil has to be used. The oil must be leveled regarding the manual.

Installation tests were performed with the motorcycles listed in annex 5.1.

The installation regarding the installation manuals is safe.

2.3 Fahrverhalten / *Handling behavior*

2.3.1 Fahrzeug Beschreibung / *Data of test motorcycles*

Das Fahrverhalten wurde exemplarisch an den in Anlage 5.1 aufgeführten Krafträdern durchgeführt.

Handling tests were performed with the motorcycles listed in annex 5.1.

2.3.2 Fahrversuche / *Handling tests*

Das Fahrverhalten wurde unter betriebsüblichen Bedingungen im Vergleich zum Serienfahrzeug geprüft. Negative Auswirkungen auf das Brems-, Lenk- und Fahrverhalten konnten nicht festgestellt werden.

The handling was tested in comparison with the original equipment. There were no negative influences on braking, steering and handling detected.

Im Rahmen der Prüfung wurden folgende Testfahrten durchgeführt.

The tests were performed under the following conditions.

Techn. Bericht Nr. / *Techn. Report No.:* 18-00075-CM-GBM-03
Hersteller / *Manufacturer:* YSS-R&D Europe B.V.
Austausch Gabelfeder Typ /
Aftermarket fork spring Type: FS

Seite / Page 5/7

2.3.2.1 Schlechtwegstrecke / *Rubble pavement track*

Fahrten auf Schlechtwegestrecken wurden durchgeführt.
Tests on rubble pavement were performed.

2.3.2.2 Schnellfahrt / *High speed test*

Es wurden Fahrten bis zur bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit durchgeführt. Außerdem wurden auf der Autobahn langgezogene Kurven sowie Fahrbahnwechsel gefahren. Zusätzlich wurden absichtlich hervorgerufene Schwingungsanregungen um die Fahrzeughochachse erzeugt.

Tests were performed up to the max. speed of the test motorcycles. Big radius highway curve and line changes were driven. Steering oscillation was initiated.

2.3.2.3 Schwellen Hindernis / *Swell Obstacle*

Fahrten über Schwellenhindernisse wurden durchgeführt.
Tests over swell obstacles were performed.

3 **Verwendungsbereich / *Application range***

Die Gabelfedern Typ FS sind zum Anbau an den im Verwendungsbereich (s. Anlage 5.2) aufgeführten Fahrzeugen geeignet.

Die Montage muss gemäß mitgelieferter Anleitung durchgeführt werden.

The aftermarket fork springs - type FS - can be used for all motorcycles listed in the application range (see annex 5.2).

The installation must be done according to the provided instruction manual.

4 Prüfergebnis / *Test results*

Die Gabelfedern erfüllen die Bestimmungen des VdTÜV- Merkblatt 762 „Richtlinie für die Prüfung von Austauschfederbeinen für Krafträder und die geltenden Bestimmungen der StVZO“, sowie der o.g. Prüfgrundlage. Die Gabelfedern wurden in Kombination mit Original- und Austauschfederbeinen geprüft. Die Austauschfederbeine sind ebenfalls Produkte des o.g. Herstellers und besitzen eine separate ABEsen.

Die verwendeten Prüfmuster waren im Hinblick auf die erforderlichen Prüfkriterien für den zu genehmigenden Typ repräsentativ. Die Abnahme der Anbauteile durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen nach §19(3) StVZO wird nicht für erforderlich gehalten. Ausgenommen siehe Auflagen im Verwendungsbereich.

An Fahrzeugen mit einer Einzelzulassung (EBE) muss nach §19(3) StVZO eine Anbauabnahme durchgeführt werden.

Das Gutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil, oder wenn vorgenommene Änderungen an den im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeugtypen die Verwendung des Teils beeinflussen, sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen. Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach § 22 StVZO bestehen bei ansonsten serienmäßiger Ausrüstung der im Verwendungsbereich genannten Krafträder keine technischen Bedenken.

The fork springs fulfill the test conditions VdTÜV- Merkblatt 762 "Guideline for the testing of aftermarket shock absorbers for motorcycles" and the above mentioned test conditions. Referring to the required test criteria, the chosen samples were representative for the type approval. The combination with original- and aftermarket shock absorbers was tested. The aftermarket shock absorbers are homologated by a separate ABE s.

A check of the installation by an official recognized expert, according to §19(3) StVZO, is not necessary. Exemptions see remarks in application list.

The installation on vehicles with single type approval (EBE) must be checked separately.

The approval loses validity in cases of:

- *modification of the technical unit*
- *changes on the vehicles described in the application list, which affect the usage of the technical unit*
- *changes in the testing directives and requirements.*

There are no objections against granting a German type approval according to §22 StVZO.

Techn. Bericht Nr. / *Techn. Report No.*: 18-00075-CM-GBM-03
Hersteller / *Manufacturer*: YSS-R&D Europe B.V.
Austausch Gabelfeder Typ /
Aftermarket fork spring Type: FS

Seite / *Page* 7/7

5 Anlagen / *Annex*

	Seiten / <i>Pages</i>
5.1 Technische Daten der Prüffahrzeuge / <i>Technical data of test vehicles</i>	1
5.2 Verwendungsbereich / <i>Application range</i>	37
5.3 Technische Zeichnung der Gabelfedern <i>Technical drawing of fork springs</i>	8
5.4 Bedienungs- und Einstellanleitung <i>Instruction manual</i>	siehe Nachtrag 01 <i>see extension 01</i>

6. Schlussbescheinigung / *Summary*

Der beschriebene Typ entspricht der genannten Prüfgrundlage. Der ungünstigste Fall wurde entsprechend Prozessbeschreibung „Erstellung von Gutachten“ bestimmt. Es lag das Gutachten des Technischen Dienstes TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH einschließlich aller zur Bewertung erforderlichen Unterlagen und Messergebnisse vor. Das Gutachten gilt weiterhin für die im Verwendungsbereich aufgeführten Varianten. Das hier vorgelegte Gutachten behandelt zusammenfassend und vollständig den Gesamtumfang der Typprüfung einschließlich der Dokumentation des Fahrzeugteils. Der Prüfbericht darf nur vom Auftraggeber und nur in vollem Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung und Veröffentlichung des Prüfberichtes ist nur nach schriftlicher Genehmigung des Prüflaboratoriums zulässig.
The described type is in compliance with the test specification mentioned above. The worst case was selected in accordance with document "Preparation of Test Reports". The test report may be reproduced and published in full and by the client only. It can be reproduced partially with the written permission of the test laboratory only.

München, 27.08.2021



B. Eng. (FH) Florian Mauz
Sachverständiger / *Recognized Expert*

Techn.Bericht Nr. / *Techn. Report No.:* 18-00075-CM-GBM-03
 Hersteller / *Manufacturer:* YSS-R&D Europe B.V.
 Austausch Gabelfeder Typ /
Aftermarket fork spring Type: FS

Anlage / *Annex 5.1*
 Technische Daten der Prüffahrzeuge
Technical data of test vehicles
 Seite / *Page 1/1*

Technische Daten der Prüffahrzeuge
Technical data of test vehicles

Kategorie <i>Category</i>	Scrambler	Sport	Naked	Scooter
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Triumph	Yamaha	Triumph	Yamaha
Handelsbez./ <i>Make</i>	Street Scrambler	YZF-R3	Bonneville T100	X-MAX 300
Typ <i>Type</i>	DC01	RH12	986MF	SH14
EG / ABE Nr.	e11*168/2013*00245*	e13*168/2013*00164*	e11*2002/24*0609*	e13*168/2013*00901*
Baujahr <i>Year</i>	2017	2018	2014	2021
zGG <i>Max. weight</i>	443 kg	330 kg	430 kg	365
Gabelfeder <i>Fork spring</i>	LR350A085S335	LR350A070S340	LR345A085S320	LR265A070S345

Die Prüfungen wurden mit Gabelfedern unterschiedlicher Ausführungen durchgeführt, die repräsentativ für die beantragte Typgenehmigung sind. /
The tests were performed with different fork spring variants which are representative for the applied type approval.



Techn.Bericht Nr. / *Techn. Report No.:*
Hersteller / *Manufacturer:*
Austausch Gabelfeder Typ /
Aftermarket fork spring Type:

18-00075-CM-GBM-03
YSS-R&D Europe B.V.
FS

Anlage / *Annex 5.2*
Verwendungsbereich
Application range
Seite / *Page 1/37*

Hersteller / <i>manufacturer</i>	Modell / <i>model</i>	Typ / <i>type</i>	ABE/EG	Baujahr / <i>year</i>	Ausführung Feder / <i>spring type</i>
Aprilia	MX 125 Supermotard	TT	e11*92/61*0088	04-07	PR345I050-080S600
	RS 125 Extrema	GS	EBE	92-94	PR355I070-100S310
	RS 125 Replica	GS	H 827	92-94	PR355I070-100S310
	RST Mille Futura	PW	e3*92/61*0057	01-04	PR375I075-120S320
	MOTO 650	MH 00	H061	95-00	PR330I045-060S600
	Pegaso 650	MX	H357	96 – 00	PR320I060-080S410
	RS 250	LD01	G897	04 – 97	PR349S140-190S251
	RSV 1000 MILLE	ME	H827	98-03	LR380A085S288
					LR380A090S288
					LR380A095S288
	RSV 1000 MILLE R	ME	H827	98-03	LR380A085S288
					LR380A090S288
					LR380A095S288
	RSV 1000 MILLE SP	ME	H827	98-03	LR380A085S288
					LR380A090S288
					LR380A095S288
	RSV 1000 /R	RP	e11*0027*	00 - 08	PR385I090-110S295
	RSV 1000 R FACTORY	RR	e11*0093*	04-10	LR360A070S260
					LR360A075S260
					LR360A080S260
					LR360A085S260
					LR360A090S260
					LR360A095S260
					LR360A100S260
					LR360A105S260
					LR360A110S260
	RSV4 FACTORY APRC/ABS	RK	e11*0749*	09-15	LR360A070S260
LR360A075S260					
LR360A085S260					
LR360A090S260					
LR360A095S260					
LR360A100S260					
LR360A105S260					
LR360A110S260					
LR360A120S260					
RSV 4 1000 R APRC/ABS	RK	e11*0749*02	10-15	LR380A100S260	
				LR380A105S260	
				LR380A110S260	



Techn.Bericht Nr. / *Techn. Report No.:*
Hersteller / *Manufacturer:*
Austausch Gabelfeder Typ /
Aftermarket fork spring Type:

18-00075-CM-GBM-03
YSS-R&D Europe B.V.
FS

Anlage / *Annex 5.2*
Verwendungsbereich
Application range
Seite / *Page 2/37*

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE/EG	Baujahr / year	Ausführung Feder / spring type
Aprilia	RSV4 1000 RF ABS	RK	e11*0749*06	15-16	LR360A070S260
					LR360A075S260
					LR360A080S260
					LR360A085S260
					LR360A090S260
					LR360A095S260
					LR360A100S260
					LR360A105S260
					LR360A110S260
	LR360A120S260				
	RSV 4 RR ABS	KE	e11*168/2013*00253*	15-17	LR380A100S260
					LR380A105S260
					LR380A110S260
	Shiver SL GT 750	RA	e11*0619*	09 - 13	PR385I086-132S305
	SL1000 FALCO	PA	e11*0003*	99-04	LR380A085S288
					LR380A090S288
					LR380A095S288
	TUONO	RP	e11*0027*	02-05	LR380A085S288
					LR380A090S288
					LR380A095S288
	TUONO FACTORY	RP	e11*0027*	02-05	LR360A070S260
					LR360A075S260
					LR360A080S260
					LR360A085S260
					LR360A090S260
					LR360A095S260
					LR360A100S260
					LR360A105S260
LR360A110S260					
LR360A120S260					
TUONO R	RR	e11*0093*02	06-11	LR380A085S288	
				LR380A090S288	
				LR380A095S288	
TUONO R FACTORY	TY	e11*1156*	06-15	LR360A070S260	
				LR360A075S260	
				LR360A080S260	
				LR360A085S260	
				LR360A090S260	
				LR360A095S260	
				LR360A100S260	
				LR360A105S260	
				LR360A110S260	
LR360A120S260					

S22 91644*03

Techn.Bericht Nr. / *Techn. Report No.:*
Hersteller / *Manufacturer:*
Austausch Gabelfeder Typ /
Aftermarket fork spring Type:

18-00075-CM-GBM-03
YSS-R&D Europe B.V.
FS

Anlage / *Annex 5.2*
Verwendungsbereich
Application range
Seite / *Page 3/37*

Hersteller / <i>manufacturer</i>	Modell / <i>model</i>	Typ / <i>type</i>	ABE/EG	Baujahr <i>/ year</i>	Ausführung Feder / <i>spring type</i>
Aprilia	TUONO V4 R	TY	e11*1156*	11-12	LR380A100S265
					LR380A105S265
					LR380A110S265
	TUONO V4 R APRC	TY	e11*1156*02	12-16	LR380A100S265
					LR380A105S265
					LR380A110S265
SL 750 Shiver / GT	RA	e11*0619*	07 - 10	PR385I090-110S295	
Benelli	500 Quattro	BA	9112	74-80	PR230I055-085S500
	750 Sei	BC	9113	74-77	PR250I060-080S465
	750 Sei	BC	A 595	78-80	PR250I060-080S465
	TRK502	P16	e13*168/2013*00123*	17 -	PR360I060-085S365
Beta	EVO 300	T6	EVO 300 2T	12 – 16	PR340I055-080S535
Bimota	Supermono 650	BB1	EBE	95-00	PR370I080-095S390
	KB-1	KB-1	EBE	82-83	PR335I065-085S530
BMW	F 650 GS (2 CYL./TWIN)	E8GS	e1*0352*	07-12	LR345A080S375
	F 800 GS	E8GS	e1*0352*	08-16	LR410A055S480
	G 310 GS	5G31	e1*168/2013*00052*	17 – 18	LR360A055S325
	C 400 X	3C41	e1*168/2013*00062*	19 - 20	LR265A075S310
	HP 4	K10	e1*0421*04	12-14	LR410A105S225
					LR410A100S225
	K 75 RT	BMW 75	D 796	89-90	PR320I057-087S560
	K 75 RT	BMW 75	D 796/1	90-96	PR320I057-087S560
	K 75 S	BMW 75	D 796	85-90	PR320I057-087S560
	K 75 S	BMW 75	D 796/1	90-95	PR320I057-087S560
	K 100 LT	BMW 100	D 100	86-92	PR335I065-085S530
	K 1100 LT	BMW 100	D 100	90-96	PR305I067-109S535
	K 1100 LT	BMW 100	D 100	90-98	PR305I067-109S535
	K 1100 LT	BMW100	D100/2	91-99	PR305I070-110S535
	K 1100 RS	BMW 100	D 100	92-96	PR305I067-109S535
	K 1100 RS	BMW100	D100/2	92-97	PR305I070-110S535
	R 45	BMW 248	A 682	78 - 80	PR265I045-060S510
	R 45	BMW 248	A 682/1	81 - 86	PR265I045-060S510
	R 65	BMW 248	A 682	78 - 80	PR265I045-060S510
	R 65	BMW 248	A 682/1	81 - 86	PR265I045-060S510
	R 65 RT	BMW247	A339/3	85 - 95	PR300I060-085S490
	R 80 G/S	BMW247E	B791	80-87	PR265I054-070S545

Techn.Bericht Nr. / *Techn. Report No.:*
Hersteller / *Manufacturer:*
Austausch Gabelfeder Typ /
Aftermarket fork spring Type:

18-00075-CM-GBM-03
YSS-R&D Europe B.V.
FS

Anlage / *Annex 5.2*
Verwendungsbereich
Application range
Seite / *Page 4/37*

Hersteller / manufacturer	Modell / <i>model</i>	Typ / <i>type</i>	ABE/EG	Baujahr / <i>year</i>	Ausführung Feder / <i>spring type</i>
BMW	R 80 GS Paris-Dakar	BMW 247 E	B 791/1	90 - 93	PR330I050-080S600
	R 80 R	BMW 247 E	B 791/2	91 - 94	PR320I060-090S560
	R 100 CS	BMW 247	A 339/1	80 - 84	PR265I055-070S545
	R 80 GS	BMW 247 E	B 791/1	87 - 90	PR330I049-070S450
	R 100 GS Paris-Dakar	BMW 247 E	B 791/1	89 - 96	PR330I050-080S600
	S 1000 RR	K10	e1*0421*	09-14	LR410N100S205
					LR410N105S205
					LR410N110S205
	S 1000 RR	K10	e1*0421*06	15-16	LR410A105S225
					LR410A100S225
S 1000 RR (EDS)	K10	e1*0421*06	15-16	LR410A105S225	
				LR410A100S225	
F 800 GT	4R80	e1*168/2013*00030*	13 - 20	PR375I078-129S457	
F 800 GT	4R80	e1*168/2013*00029*	13 - 20	PR375I088-125S458	
Buell	Cyclone M 2	EB1	H657	97 - 02	PR350I075-105S320
	Cyclone M 2-2	EB1	H657	97 - 02	PR350I075-105S320
	S 1 LIGHTNING	EB1	H657	96-99	LR350A085S350
					LR350A090S350
					LR350A095S350
					LR350A100S350
	S 2 THUNDERBOLT	EB1	H657	94-98	LR350A085S350
					LR350A090S350
LR350A095S350					
LR350A100S350					
Daelim	VT 125 Evolution	VT 125 F	K 119	98 - 03	PR290I055-070S540
Ducati	450 Desmo	DM 450 D	EBE	'69 - 74	PR265I045-060S510
	600 Super Sport	ZDM 600 S	EBE	94 - 98	PR350I065-090S330
	600 Super Sport	S	G 801	94 - 98	PR350I065-090S330
	748	H 3	e1*92/61*00037	95- 03	PR385I085-105S283
	748	748	H199	95-03	LR380A085S288
					LR380A090S288
					LR380A095S288
	748 Biposto	748	H 199	95 -03	PR385I085-105S283
748 BIPOSTO	H3	e1*00037*	95-03	LR380A085S288	
				LR380A090S288	
				LR380A095S288	

Techn.Bericht Nr. / *Techn. Report No.:*
Hersteller / *Manufacturer:*
Austausch Gabelfeder Typ /
Aftermarket fork spring Type:

18-00075-CM-GBM-03
YSS-R&D Europe B.V.
FS

Anlage / *Annex 5.2*
Verwendungsbereich
Application range
Seite / *Page 5/37*

Hersteller / manufacturer	Modell / <i>model</i>	Typ / <i>type</i>	ABE/EG	Baujahr / <i>year</i>	Ausführung Feder / <i>spring type</i>
Ducati	748 S	748	H 199	97 - 02	PR385I085-105S283
	748 SP	748	EBE	95 - 99	PR385I085-105S283
	748 R	H 3	e1*92/61*00037	00 - 03	PR385I085-105S283
Ducati	748 R	H3 ZDM748S...	e1*00037* EBE	99-02	LR360A070S260
				00-00	LR360A075S260
					LR360A080S260
					LR360A085S260
					LR360A090S260
					LR360A095S260
					LR360A100S260
					LR360A105S260
					LR360A110S260
	LR360A120S260				
	749 R	H5	e3*0153*	04-07	LR360A070S260
				04-07	LR360A075S260
					LR360A080S260
					LR360A085S260
					LR360A090S260
					LR360A095S260
					LR360A100S260
					LR360A105S260
					LR360A110S260
	LR360A120S260				
750 Super Sport	ZDM 750 SC	EBE	91 - 94	PR350I065-090S330	
750 Super Sport	S	G 801	94 - 98	PR350I065-090S330	
750 SS	S	G 801	91-98	PR350I060-085S320	
851 SP 3	ZDM 851 S	EBE	92 - 93	PR310I058-079S522	
848	H6	e3*0475*04	07-09	LR380A090S315	
				LR380A095S315	
848 EVO	H6	e3*0475*04	10-13	LR380A090S315	
				LR380A095S315	
888 SP 4	ZDM 888 S	EBE	93 - 94	PR310I058-079S522	
888 SP 5	ZDM 888 S	EBE	94	PR310I058-079S522	
900 SD Darmah	DM 900 SD	EBE	77 - 84	PR250I050-105S515	
900 Super Light	ZDM 906 SC 2/3	EBE	93 - 94	PR350I065-090S330	
900 Super Light	S	G 801	94 - 98	PR350I065-090S330	
900 Super Sport	ZDM 906 SC 2	EBE	90 - 94	PR350I065-090S330	
900 Super Sport	S	G 801	94 - 98	PR350I065-090S330	

Techn.Bericht Nr. / *Techn. Report No.:*
Hersteller / *Manufacturer:*
Austausch Gabelfeder Typ /
Aftermarket fork spring Type:

18-00075-CM-GBM-03
YSS-R&D Europe B.V.
FS

Anlage / *Annex 5.2*
Verwendungsbereich
Application range
Seite / *Page 6/37*

Hersteller / manufacturer	Modell / <i>model</i>	Typ / <i>type</i>	ABE/EG	Baujahr / <i>year</i>	Ausführung Feder / <i>spring type</i>
Ducati	916 R	916	G846	94-99	LR360A070S260
	916 Senna	916	EBE	94-98	LR360A075S260
					LR360A080S260
					LR360A085S260
					LR360A090S260
					LR360A095S260
					LR360A100S260
					LR360A105S260
					LR360A110S260
					LR360A120S260
	916 S	916	G 846	94 - 98	PR385I085-105S283
	916 Strada	916	G 846	94 - 98	PR385I085-105S283
	916 Strada	916	G 846	94 - 98	LR380A085S288
					LR380A090S288
					LR380A095S288
	916 Biposto	916	G 846	94 - 99	PR385I085-105S283
	916 Biposto	916	G 846	94-99	LR380A085S288
					LR380A090S288
					LR380A095S288
	996 MONOPOSTO	H2	e1*0012*	00-01	LR380A085S288
					LR380A090S288
					LR380A095S288
	996 Biposto	H2	e1*0012	00-01	LR380A085S288
LR380A090S288					
LR380A095S288					
996 R		H1	e1*0096*	00-01	LR360A070S260
					LR360A075S260
					LR360A080S260
					LR360A085S260
					LR360A090S260
					LR360A095S260
					LR360A100S260
					LR360A105S260
					LR360A110S260
LR360A120S260					

Techn.Bericht Nr. / *Techn. Report No.:*
Hersteller / *Manufacturer:*
Austausch Gabelfeder Typ /
Aftermarket fork spring Type:

18-00075-CM-GBM-03
YSS-R&D Europe B.V.
FS

Anlage / *Annex 5.2*
Verwendungsbereich
Application range
Seite / *Page 7/37*

Hersteller / manufacturer	Modell / <i>model</i>	Typ / <i>type</i>	ABE/EG	Baujahr / <i>year</i>	Ausführung Feder / <i>spring type</i>
Ducati	998	H2	e1*0012*	02-03	LR380A085S288
					LR380A090S288
					LR380A095S288
	998 BIPOSTO	H2	e1*0012*	02-03	LR380A085S288
					LR380A090S288
					LR380A095S288
	998 R	H2	e1*0012*	02-03	LR360A070S260
					LR360A075S260
					LR360A080S260
					LR360A085S260
					LR360A090S260
					LR360A095S260
					LR360A100S260
					LR360A105S260
					LR360A110S260
					LR360A120S260
	999 R	H4	e3*0147*	04-06	LR360A070S260
					LR360A075S260
					LR360A080S260
					LR360A085S260
					LR360A090S260
					LR360A095S260
					LR360A100S260
					LR360A105S260
					LR360A110S260
	1000 DSS MULTISTRADA	A1	e3*0283*	05-06	LR360A070S260
					LR360A075S260
LR360A080S260					
LR360A085S260					
LR360A090S260					
LR360A095S260					
LR360A100S260					
LR360A105S260					
LR360A110S260					
LR360A120S260					

Techn.Bericht Nr. / *Techn. Report No.:*
Hersteller / *Manufacturer:*
Austausch Gabelfeder Typ /
Aftermarket fork spring Type:

18-00075-CM-GBM-03
YSS-R&D Europe B.V.

FS

Anlage / *Annex 5.2*
Verwendungsbereich
Application range
Seite / *Page 8/37*

Hersteller / manufacturer	Modell / <i>model</i>	Typ / <i>type</i>	ABE/EG	Baujahr / <i>year</i>	Ausführung Feder / <i>spring type</i>
Ducati	1098	H7	e3*0436*	07-09	LR350A090S315
					LR350A095S315
	1098 R	H7	e3*0436*	08-09	LR360A070S260
					LR360A075S260
					LR360A080S260
					LR360A085S260
					LR360A090S260
					LR360A095S260
					LR360A100S260
					LR360A105S260
					LR360A110S260
					LR360A120S260
	1100 DSS MULTISTRADA	A1	e3*0283*05	07-10	LR360A070S260
					LR360A075S260
					LR360A080S260
					LR360A085S260
					LR360A090S260
					LR360A095S260
					LR360A100S260
					LR360A105S260
					LR360A110S260
					LR360A120S260
	1198	H7	e3*0436*03	09-11	LR380A090S315
LR380A095S315					
1198 R	H7	e3*0436*03	09-11	LR360A070S260	
				LR360A075S260	
				LR360A080S260	
				LR360A085S260	
				LR360A090S260	
				LR360A095S260	
				LR360A100S260	
				LR360A105S260	
LR360A110S260					
LR360A120S260					



Techn.Bericht Nr. / *Techn. Report No.:*
Hersteller / *Manufacturer:*
Austausch Gabelfeder Typ /
Aftermarket fork spring Type:

18-00075-CM-GBM-03
YSS-R&D Europe B.V.
FS

Anlage / *Annex 5.2*
Verwendungsbereich
Application range
Seite / *Page 9/37*

Hersteller / manufacturer	Modell / <i>model</i>	Typ / <i>type</i>	ABE/EG	Baujahr / <i>year</i>	Ausführung Feder / <i>spring type</i>
Ducati	1199 R PANIGALE	H8	e3*0586*	12-14	LR360A070S260
					LR360A075S260
					LR360A080S260
					LR360A085S260
					LR360A090S260
					LR360A095S260
					LR360A100S260
					LR360A105S260
					LR360A110S260
	1199 S PANIGALE	H8	e3*0586*	12-14	LR360A070S260
					LR360A075S260
					LR360A080S260
					LR360A085S260
					LR360A090S260
					LR360A095S260
					LR360A100S260
					LR360A105S260
					LR360A110S260
					LR360A115S260
LR360A120S260					
Ducati	1299 R PANIGALE	H9	e49*0001*	15-16	LR360A070S260
					LR360A070S260
					LR360A075S260
					LR360A075S260
					LR360A080S260
					LR360A080S260
					LR360A085S260
					LR360A085S260
					LR360A090S260
					LR360A090S260
					LR360A095S260
					LR360A095S260
					LR360A100S260
					LR360A100S260
					LR360A105S260
LR360A105S260					
LR360A110S260					
LR360A110S260					

S22 91644*03

Techn.Bericht Nr. / *Techn. Report No.*:
Hersteller / *Manufacturer*:
Austausch Gabelfeder Typ /
Aftermarket fork spring Type:

18-00075-CM-GBM-03
YSS-R&D Europe B.V.
FS

Anlage / *Annex 5.2*
Verwendungsbereich
Application range
Seite / *Page 10/37*

Hersteller / manufacturer	Modell / <i>model</i>	Typ / <i>type</i>	ABE/EG	Baujahr / <i>year</i>	Ausführung Feder / <i>spring type</i>
Ducati	1299 R PANIGALE	H9	e49*0001*	15-16	LR360A115S260
					LR360A120S260
					LR360A120S260
	DESMOSEDICI 1000	H9	e49*0001*	07-10	LR360A070S260
					LR360A075S260
					LR360A080S260
					LR360A085S260
					LR360A090S260
					LR360A095S260
					LR360A100S260
					LR360A105S260
					LR360A110S260
	LR360A120S260				
	M 600 Monster	ZDM 600 M	EBE	94-98	PR350I065-090S330
	M 600 Monster	M 3	e1*92/61*00025	98 - 01	PR350I065-090S330
M 600 Monster	M	G 802	94 - 97	PR350I065-090S330	
M 750 Monster	M 1	e1*92/61*00052	99 - 02	PR350I065-090S330	
M 750 Monster	M	G 802	97 - 01	PR350I065-090S330	
M 900 Monster	ZDM 900 M	EBE	93 - 94	PR350I065-090S330	
M 900 Monster	M	G 802	94 - 99	PR350I065-090S330	
MONSTER 900	M	G 802	93-01	PR350I060-085S320	
SCRAMBLER 800	K1 K1	e9*6053* e9*6054*	15-16	LR360N060S290	
				LR360N065S290	
STREET FIGHTER 1100	F1	e3*0539*	09-11	LR385A090S300	
Royal Enfield	BULLET 500	Bullet	e11*2002/24*0134	09-17	LR280A070S345
	Bullet Electra	Bullet	e11*2002/24*0134	05-08	PR290I055-095S520
	Bullet Electra EFI	Bullet	e11*2002/24*0134	10-14	PR290I055-095S520
	Bullet Electra Classic EFI	Bullet	e11*2002/24*0134	07-08	PR290I055-095S520
	CLASSIC 500	Bullet	e11*2002/24*0134	09-17	LR280A070S345
					LR280A070S395
	CONTINENTAL GT 500	Continental GT	e11*1672*	14-17	LR350A080S325
	Himalayan	Himalayan	e11*168/2013*00274*	17 -	LR355A070S475
Continental GT 650 / Interceptor INT 650	Continental GT 650	e11*168/2018*00317*	19 -	LR355A090S295	

Techn.Bericht Nr. / *Techn. Report No.:*
Hersteller / *Manufacturer:*
Austausch Gabelfeder Typ /
Aftermarket fork spring Type:

18-00075-CM-GBM-03
YSS-R&D Europe B.V.
FS

Anlage / *Annex 5.2*
Verwendungsbereich
Application range
Seite / *Page 11/37*

Hersteller / manufacturer	Modell / <i>model</i>	Typ / <i>type</i>	ABE/EG	Baujahr / <i>year</i>	Ausführung Feder / <i>spring type</i>
Harley Da- vidson	FXDC Dyna Super Glide Custom	FD 2	e4*2002/24*0414	06-13	PR305I060-095S520
	FXDL Dyna Low Rider	FXD	F 695	93 - 98	PR300I055-085S435
	FXDL 1340 DYNA GLIDE LOW RIDER				
	FLST 1340	FXST	D312/1	00-06	PR320I090-140S510
	FLSTC 1340 HERITAGE SOFTAIL CLASSIC	FXST	D312/1	88-99	PR320I090-140S495
	FLSTF 1340 FAT BOY	FXST	D312/1	90-99	PR320I090-140S495
	FLSTN 1340 SOFTAIL Deluxe	FXST	D312/1	93-96	
	FLHR 1450 ROAD KING	FL1	e4*0030*	99-06	PR320I090-140S445
	FLHRC 1690 ROAD KING CLASSIC ABS	FL2	e4*1918*04	11-16	LR320A095S465
		FL3	e4*2924*		LR320A095S480
	FLHTC Electra Glide Road King	FL 1	e4*2002/24*0030	12	PR321L088-125S475
	FLHTC 1340 ELEKTRA GILDE	FLT	C559/1	84-98	PR320I090-140S430
	FXRS Low Rider	FXR	C456/1	84 - 99	PR300J090-140S540
	STREET ROD 1130	VR1	e4*0130*06	06-12	PR385J090-110S280
	VRSCA 1130 V-ROD	VR1	e4*0130*	02-06	PR430J090-110S290
	VRSCDX 1250 NIGHT ROD	VR1	e4*0130*09	07-16	PR430J090-110S345
	VRSCF 1250 MUSCLEO	VR1	e4*0130*12	09-16	PR385I090-110S400
	XL 883 R Sportster / Roadster	XL2	e4*0208*02	05-13	PR300I080-110S540
					LR300A090S515
					LR300A090S535
	XL883N Iron 883	XL2	e4*0208*15	14 - 17	LR300A065S535
	XL 1200 C Sportster Custom	XL2	e4*0208*	07-15	PR300I080-110S530
	XL 1200 C Sportster Custom	XL2	e4*0208*10	08-	LR300A065S535
LR300A065S555					
XL1200 X Sportster forty eight	XL2	e4*0208*10	10-16	PR300I080-110S540	
XL1200 X Sportster forty eight	XL2	e4*168/2013*00021*	17-	LR435T080S450L355R	
	XL2	e4*168/2013*00022*	17-		
XLH 883	XL/2	C560/1	86-05	PR300I080-110S515	
XL883N Iron 883	XL2-R	e4*168/2013*00022*	19 -	PR305I080-135S450	
XL 883 C Sportster Custom	XL2	e4*0208*	05-10	PR300I080-110S425	
XLH 1200	XL/2	C560/1	86-05	PR300I080-110S515	
Hercules	K 180 BW Military	437	F 632	90 - 96	PR265I045-060S510
Honda	CB 250 F Hornet	MC 31	EBE	96 - 01	PR285I080-110S525
	CB 600 F Hornet	PC 36	e3*92/61*0101	02-06	PR350I075-115S430
	CB 400 N	CB400T	A400	78 - 82	PR235I050-070S510
	CB 550 Four	CB550F	9666	75 - 79	PR250I055-085S485

Techn.Bericht Nr. / *Techn. Report No.:*
Hersteller / *Manufacturer:*
Austausch Gabelfeder Typ /
Aftermarket fork spring Type:

18-00075-CM-GBM-03
YSS-R&D Europe B.V.
FS

Anlage / *Annex 5.2*
Verwendungsbereich
Application range
Seite / *Page 12/37*

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE/EG	Baujahr / year	Ausführung Feder / spring type
Honda	CB 750 F2	CB750G	A401	77- 81	PR250I055-080S495
	CB 750 Four (K7)	CB750K	A287	77 - 81	
	CB 750 F	CB750F	9667	75 - 81	
	CB 750 Four	CB750	7275	70 - 77	
	CB 600 S Hornet	PC 36	e3*92/61*0101	02-06	PR350I075-115S430
	CB 1000 F SUPER FOUR	SC30	G341	93-96	PR365I066-120S387
	CBF 1000	SC 58	e3*2002/24*0373	06-10	PR350I075-090S350
	CBF 1000 ABS	SC 58	e3*2002/24*0373	06-12	PR350I075-090S350
	CB 1	NC 27	EBE	89 - 90	PR350I050-087S525
	CB 450 N	PC 14	D 715	85 - 90	PR280I045-063S510
	CB 450 S	PC 17	E 139	86 - 89	PR280I045-063S510
	CB 500 F	PC45	e13*0601*	13-16	PR355J065-105S365
	CB 500 FA	PC63	e13*168/2013*00508*	19 -	PR355I070-115S355
	CB 500 X	PC59	e13*0622*	13-16	LR355A070S365
	CB 500 XA	PC64	e13*168/2013*00523*	19 -	PR355I075-105S375
	CB 500 Four	CB 500 F	7943	71 - 77	PR250I058-078S465
	CB 600 F Hornet	PC 34	K 016	98 - 01	PR350I075-115S430
	CB 600 F Hornet	PC 34	e13*92/61*0020	01-02	PR350I075-115S430
	CB 600 F HORNET	PC34	K016	98-99	LR350A075S315
			e13*0020*	00-01	LR350A080S315
			e3*0101*	02-06	LR350A085S315
					LR350A090S315
	CB 600 F HORNET	PC41	e3*0454	07-15	LR360N090S270
					LR360N095S270
					LR360N100S270
	CB 650 F	RC75	e13*0678*	14-16	PR350I070-115S385
	CBR 650 R (Thai)	RH01	e13*168/2013*00517*	19 -	PR365I090-145S345
	CBR 650 R (Thai)	RH01	e13*168/2013*00518*	19 -	
	CBR 650 R	RH07	e4*168/2013*00122*	19 -	
	CBR 650 R	RH07	e4*168/2013*00123*	19 -	
CB 600 S Hornet	PC 34	K 016	99 - 01	PR350I075-115S430	
CB 600 S Hornet	PC 34	e13*92/61*0020	01. Feb	PR350I075-115S430	
CB 650	RC 03	A 969	78 - 82	PR250I060-080S525	
CB 750 SC Nighthawk	RC 38	EBE	91 - 92	PR345I070-118S540	
CB 750 Seven Fifty	RC 42	G 035	92 - 03	PR345I070-120S540	

Techn.Bericht Nr. / *Techn. Report No.:*
Hersteller / *Manufacturer:*
Austausch Gabelfeder Typ /
Aftermarket fork spring Type:

18-00075-CM-GBM-03
YSS-R&D Europe B.V.
FS

Anlage / *Annex 5.2*
Verwendungsbereich
Application range
Seite / *Page 13/37*

Hersteller / manufacturer	Modell / <i>model</i>	Typ / <i>type</i>	ABE/EG	Baujahr / <i>year</i>	Ausführung Feder / <i>spring type</i>	
Honda	CB 900 F Bol'd Or	SC 01	B 012	79 - 83	PR250I055-080S560	
	CB 900 F BOL D OR (FC M 39 MM GABEL)	SC 09	C 593	82-87	PR270I055-075S575 PR310I058-098S580	
	CB 400 F	NC 27	EBE	89 - 92	PR350I050-087S525	
	CB 1000 R		SC60	e4*1912*	08-16	LR380N085S250
						LR380N090S250
						LR380N095S250
						LR380N100S250
						LR380N105S250
	CB 1300 X 4	SC 38	EBE	97-03	PR370I070-105S435	
					PR365I055-090S655	
	CBR 1000 F	SC 21	E 513	87 - 88	PR350I055-085S575	
	CBR 1100 XX	SC 35	EBE	98	PR375L080-100S255	
	CBR 1100 XX	SC 35	H 541	96 - 01	PR375L080-100S255	
	CBR 1100 XX	SC 35	e13*92/61*0043	01-08	PR375L080-100S255	
	CBR 125 R	JC39	e13*0185*	07-10	PR240I048-110S410	
	CBR 250 R	MC41	e13*0457*	11-15	LR300A065S420	
	CBR 250 RR		MC22	EBE	16-	LR300A075S320
						LR300A080S320
						LR300A085S320
						LR300A070S310
						LR300A060S320
						LR300A065S320
						LR300A070S320
	CBR 300 R	NC51	e13*0673*	14-16	LR300A065S420	
	CBR 500 R	PC44	e13*0602*	13-16	LR355A070S390	
	CBR 400 RR Gull Arm	NC 29	EBE	90 - 95	PR350I070-100S300	
	CBR 600 F	PC 25	E 978	91-92	PR355I055-105S450	
CBR 600 F	PC 25	F 648	93-94	PR350I070-095S423		
				LR350A070S375		
				LR350A075S375		
				LR350A080S375		
				LR350A085S375		
				LR350A090S375		
CBR 600 F	PC31	H002	95-98	LR350A095S375		
				LR360N080S336		
				LR360N085S336		
				LR360N090S336		
				LR360N095S336		
CBR 600 F	PC35	K294	99-00	LR360N100S336		
				LR360N085S336		
				LR360N090S336		
				LR360N095S336		

Techn.Bericht Nr. / *Techn. Report No.:*
Hersteller / *Manufacturer:*
Austausch Gabelfeder Typ /
Aftermarket fork spring Type:

18-00075-CM-GBM-03
YSS-R&D Europe B.V.
FS

Anlage / *Annex 5.2*
Verwendungsbereich
Application range
Seite / *Page 14/37*

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE/EG	Baujahr / year	Ausführung Feder / spring type
Honda	CBR 600 F3	PC31	H002	95-98	LR350A085S350
					LR350A090S350
					LR350A095S350
					LR350A100S350
	CBR 600 F4	PC35	K294	99-00	LR373A085S332
					LR373A090S332
					LR373A095S332
					LR373A100S332
	CBR 600 RR	PC37	e4*0190*	03-04	LR400N085S250
					LR400N090S250
					LR400N095S250
	CBR 600 RR	PC37	e4*0190*02	05-06	LR360N090S270
					LR360N095S270
					LR360N100S270
	CBR 600 RR	PC40	e4*1247*	07-12	LR360N085S245
					LR360N090S245
					LR360N095S245
	CBR 650 F	RC74	e13*0677*	14-16	PR350I070-115S410
	CBR 900 RR	SC 28	G 034	92 - 95	PR395I080-125S312
	CBR 900 RR	SC 28	G 034	92-99	PR400S075-119S348
	CBR 900 RR	SC 29	EBE	92-99	PR400S075-119S348
	CBR 900 RR	SC 29	EBE	92-99	PR400S075-119S348
	CBR 900 RR	SC 33	H 294	92-99	PR400S075-119S348
	CBR 900 RR	SC 33	H 294	92-99	PR400S075-119S348
	CBR 900 RR	SC33	H294	96-99	LR400N090S245
					LR400N095S245
	CBR 900 RR	SC44	e13*0019*	00-01	LR380N085S230
LR380N090S230					
LR380N095S230					
LR380N100S230					
CBR 900 RR	SC50	e13*0052*	02-03	LR380N105S230	
				LR380N085S250	
				LR380N090S250	
				LR380N095S250	
CBR 1000 RR	SC57	e4*0269*	04-07	LR380N100S250	
				LR380N085S230	
				LR380N090S230	
				LR380N095S230	
CBR 1000 RR	SC57	e4*0269*	04-07	LR380N100S230	
				LR380N105S230	

Techn.Bericht Nr. / *Techn. Report No.:*
Hersteller / *Manufacturer:*
Austausch Gabelfeder Typ /
Aftermarket fork spring Type:

18-00075-CM-GBM-03
YSS-R&D Europe B.V.
FS

Anlage / *Annex 5.2*
Verwendungsbereich
Application range
Seite / *Page 15/37*

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE/EG	Baujahr / year	Ausführung Feder / spring type
Honda	CBR 1000 RR	SC59	e4*1726*04	12-16	LR380A090S235
					LR380A095S235
					LR380A100S235
	CBR 1000 RR SP	SC59	e4*1726*06	14-16	LR360A070S260
					LR360A075S260
					LR360A080S260
					LR360A085S260
					LR360A090S260
					LR360A095S260
					LR360A100S260
					LR360A105S260
					LR360A110S260
	LR360A120S260				
	CBX 1000	CB 1	A 828	79 - 80	PR255I079-105S575
	CBX 1000 Pro Link	SC 06	C 241	81 - 83	PR315I079-114S585
	CBX 550 F	PC 04	C 664	82 - 84	PR280I046-058S580
	CBX 550 F II	PC 04	C 664	82 - 84	PR280I046-058S580
	CM 125 C CUSTOM	JC05	C599	82-83	PR225I040-055S570
	CX 500	CX 500	A 539	77 - 84	PR220I050-071S570
	CX 500 C	PC 01	B 647	80 - 85	PR220I050-071S570
	CX 650 C	RC11	C939	83-87	PR320I048-079S495
	CRF 1000 L AFRICA TWIN	SD04	e4*3185*	15-17	LR405A064S435
					LR405A069S435
	FORZA 300 (NSS300)	NF04	e13*0625*	13-17	LR282A060S290
	NSS 300 A Forza	NF08	e4*168/2013*00087*	18 -	LR265A055S220 LR265A065S220
	GL 1100 Gold Wing	SC 02	B 923	80 - 83	PR310I058-096S580
	GL 1500/6 Gold Wing	SC 22	E 931	88- 95	PR340I063-101S520
GL 1500 VALKYRIE	SC34	H582	99-	PR400I077-092S320	
GROM	JC61	e13*0628*	13-16	LR250A060S340	
				LR250A065S340	
				LR250A070S340	
MSX 125	JC61	e13*0628*	13-15	LR250A055S340	
				LR250A060S340	
				LR250A065S340	
				LR250A070S340	
NC 700X	RC63	e4*2789*	12-17	LR355A075S395	
NC 750 X	RC72	e4*3022*	14-16	LR355A075S355	
RVT RC 51 (Usa)	RC51	EBE	02 – 06	LR380N090S265 LR380N095S265 LR380N100S265	

Techn.Bericht Nr. / *Techn. Report No.:*
Hersteller / *Manufacturer:*
Austausch Gabelfeder Typ /
Aftermarket fork spring Type:

18-00075-CM-GBM-03
YSS-R&D Europe B.V.
FS

Anlage / *Annex 5.2*
Verwendungsbereich
Application range
Seite / *Page 16/37*

Hersteller / <i>manufacturer</i>	Modell / <i>model</i>	Typ / <i>type</i>	ABE/EG	Baujahr / <i>year</i>	Ausführung Feder / <i>spring type</i>	
Honda	REBEL 500	PC56	e13*168/2013*00086*	17-	LR355A075S390	
	RS 125 R	RS	EBE	96-11	LR300A065S205	
					LR300A070S205	
	RVF 400	NC39	EBE	90-92	LR360N085S235	
					LR360N090S235	
					LR360N095S235	
	SH 150 D Scoopy ABS	KF13	e4*2897*	12 – 16	LR265A050S225	
	ST 1100 Pan European	SC 26	F 440	90 - 91	PR340I090-120S465	
	ST 1100 Pan European	SC 26	F 440	90 - 95	PR350I072-113S415	
	ST 1100 Pan European	SC 26	F 440	92 - 01	PR340I090-120S465	
	ST 1300 PAN EUROPEAN	SC51	e1*0147*	02-13	LR380N095S270	
					LR380N100S270	
					LR380N105S270	
	VF 1100 C Magna V65	SC 12	EBE	83 - 86	PR340I049-088S420	
	VF 700 C Magna V40	RC 21	EBE	84 - 86	PR295I050-075S435	
	VF 750 S	RC 07	C 666	82 - 85	PR290I048-069S630	
	VF 750 C	RC 09	C 667	82 - 85	PR290I048-069S630	
	VFR 750 F	RC 24	E 159	86 - 89	PR375I063-123S415	
	VFR 750 F	RC 36	F 372	90 - 96	PR350I065-109S438	
	VFR 750 F	RC24	E159	88-89	PR350I052-079S565	
					94-99	PR350I062-160S350
						LR350A085S315
						LR350A090S350
	VFR 800 FI	RC46	K011	98-01	LR350A095S350	
					LR350A100S350	
					LR360N080S336	
					LR360N085S336	
LR360N090S336						
VFR 800A	RC46	e1*0132*	06-13	LR360N095S336		
				LR360N100S336		
				LR360N080S336		
				LR360N085S336		
				LR360N090S336		

Techn.Bericht Nr. / *Techn. Report No.:*
Hersteller / *Manufacturer:*
Austausch Gabelfeder Typ /
Aftermarket fork spring Type:

18-00075-CM-GBM-03
YSS-R&D Europe B.V.
FS

Anlage / *Annex 5.2*
Verwendungsbereich
Application range
Seite / *Page 17/37*

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE/EG	Baujahr / year	Ausführung Feder / spring type
Honda	VFR 1200 F	SC63	e4*2383*	10-16	LR380N085S250
					LR380N090S250
					LR380N095S250
					LR380N100S250
					LR380N105S250
	VT 700 C	RC 19	EBE	85 - 86	PR320I064-077S590
	VT 700 C	RC 19	EBE	86 - 89	PR295I051-073S435
	VT 750 C	RC 29	E 514	87	PR320I060-085S365
	VTR 1000 F FIRESTORM	SC 36	H 687	97 - 98	PR350I070-100S312
	VTR 1000 F FIRESTORM	SC 36	e13*92/61*0044	01-06	PR350I070-100S312
	VTR 1000 F FIRESTORM	SC36	H687 e13*0044*	97-06	LR350A075S315
					LR350A080S315
					LR350A085S315
					LR350A090S315
VTR 1000 SP1	SC45	e4*0061	00-01	LR380N090S265	
				LR380N095S265	
				LR380N100S265	
VTR 1000 SP2	SC45	e4*0061	02-05	LR380N090S265	
				LR380N095S265	
				LR380N100S265	
X-ADV 750	RC95	e4*168/2013*00060*		LR360A090S345	
X-ADV 750	RC95	e4*168/2013*00074*		LR360A095S345	
Indian	SCOUT	M	e4*3116*	14-15	LR320A080S320
					LR320A080S320
					LR320A085S320
					LR320A080S390
					LR320A075S390
Kawasaki	EL 250	EL 250 B	E 864	88 - 95	PR290I051-073S480
	ER-5	Er 500 a	H 570	97 - 00	PR305I058-095S427
	ER-5	Er 500 a	e1*92/61*00039	01-07	PR305I058-095S427
	ER-6 N	ER650E	e1*0533*	12-16	LR352A095S300
	GPZ 600 R	ZX 600 A	D 753	85-90	PR300I050-075S490
	GPX 600 R	ZX 600 C	G 418	88-97	PR300I050-075S490
	GPX 750 R	ZX 750 F	E 396	86 - 88	PR310I058-079S522
	GPZ 550 Unitrac	KZ 550 B	B 634	83 - 89	PR265I060-080S515
	GPZ 900	ZX 900 A	D 363	84 - 87	PR290I051-078S520
	GPZ 900 R	ZX 900 A	D 363	88 - 90	PR290I051-078S520
	GPZ 900 R	ZX 900 A	D 393	90 - 93	PR350I058-105S550
	GPZ 900 R	GPZ	EBE	84-89	PR290I066-159S495

Techn.Bericht Nr. / *Techn. Report No.:*
Hersteller / *Manufacturer:*
Austausch Gabelfeder Typ /
Aftermarket fork spring Type:

18-00075-CM-GBM-03
YSS-R&D Europe B.V.
FS

Anlage / *Annex 5.2*
Verwendungsbereich
Application range
Seite / *Page 18/37*

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE/EG	Baujahr / year	Ausführung Feder / spring type
Kawasaki	GPZ 1100	KZT 10 B	C 170	81 - 83	PR285I050-075S530
	GPZ 1100 Horizont	ZXT 10 E	G 936	95 - 98	PR345I070-111S340
	GPZ 1100 E	ZXT10E	G936	95-98	PR345I070-110S340
	NINJA 250	EX250K	e1*0351*	08-14	LR300A065S420
	NINJA 250 SL	BX250A	e1*0639*	15-16	LR310A065S345
					LR310A070S345
					LR310A075S345
	NINJA 300	EX300A	e1*0572*	13-16	LR300A060S420
					LR300A065S420
					LR300A070S420
	NINJA 650	EX650C	EBE	09-16	LR352A095S300
	NINJA 650	EX650K	e1*168/2013*00039*	17	LR355A075S325
	NINJA 650	EX650KA2	e1*168/2013*00040*	17	LR355A075S325
	Ninja ZX-6 R	ZX 600 F	G 937	95 - 97	PR345I075-095S380
	Ninja ZX-10	ZXT 00 B	E 795	88 - 90	PR340I061-110S495
	VN 750 Twin	VN 750 A	E 097	85 - 87	PR295I055-084S435
	VN 750 Twin	VN 750 A	G 349	93 - 95	PR295I055-084S435
	VN 800 Classic	VN 800 A	G 986	96 - 98	PR340I055-075S585
	VN 800 Classic	VN 800 A	e4*92/61*0133	01-05	PR340I055-075S585
	VN-15 Vulcan	VNT 50 A	E 794	88 - 92	PR340I065-109S570
	W 800	EJ800A	e1*0497*	11-16	LR320A070S405
	Z 250	BR250E	e1*0640*	13-	LR310A065S350
	Z 250 SL	BR250E	e1*0640*	15-16	LR310A070S345
	Z 300	ER300A	e1*0663*	13-16	LR300A065S420
	Z 400	ER400D	e1*168/2013*00142*	19 -	PR350I065-105S320
					LR355A050S250
					LR355A055S250
		LR355A060S250			
	Z 650	ER650H	e1*168/2013*00037*	17-	LR355A075S325
	Z 650	ER650H	e1*168/2013*00038*	17-	LR355A075S325
	Z 750	ZR750L	e1*0309*	07-12	LR360N090S270
					LR360N095S270
LR360N100S270					
Z 750 LTD	KZ 750 E	B 635	80 - 83	PR265I051-068S540	
Z 1000	ZRT00D	e4*2374*	10-13	LR360N090S270	
				LR360N095S270	
				LR360N100S270	
Z 1000 SX	ZXT00W	e4*168/2013*00034*	17 - 19	LR360A092S270	
ZR 750 ZEPHYR	ZR750C	F541	91-99	PR340I060-149S405	
ZRX 1100	ZRT10C	H619	97-01	LR370N090S330	
				LR370N095S330	

Techn.Bericht Nr. / *Techn. Report No.:*
Hersteller / *Manufacturer:*
Austausch Gabelfeder Typ /
Aftermarket fork spring Type:

18-00075-CM-GBM-03
YSS-R&D Europe B.V.
FS

Anlage / *Annex 5.2*
Verwendungsbereich
Application range
Seite / *Page 19/37*

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE/EG	Baujahr / year	Ausführung Feder / spring type
Kawasaki	ZX 250 NINJA	EX250K	e1*0351*	08-14	LR300A060S420
					LR300A065S420
					LR300A070S420
	Ninja 250 SL ABS	BX250A	e1*0639*	14 -	LR345A080S295
					LR345A080S365
	Ninja 400	EX400G	e1*168/2013*00067*	18 -	LR345A080S295 LR345A080S365
	ZX 6 R	ZX600F	G937	95-97	LR334A085S390
					LR334A090S390
					LR334A095S390
					LR334A100S390
	ZX 6 R	ZX600G	H967	98-99	LR400N085S265
					LR409A085S274
					LR409A090S274
					LR409A100S274
	ZX 6 R	ZX600J	e4*0042*	00-02	LR400N090S245
					LR400N095S245
	ZX 6 R	ZX636A ZX636B ZX636C	e1*0141* e4*0180* e1*0229*	02-03	LR360N085S250
				03-04	LR360N090S250
				05-06	LR360N095S250 LR360N100S250
	ZX 6 R	ZX600P	e4*1274*	07-08	LR360A070S260
					LR360A075S260
LR360A080S260					
LR360A085S260					
LR360A090S260					
LR360A095S260					
LR360A100S260					
LR360A105S260					
LR360A110S260 LR360A120S260					
ZX 6 R	ZX600R	e4*2077*	09-16	LR360A085S235	
				LR360A090S235	
				LR360A095S235	

Techn.Bericht Nr. / *Techn. Report No.:*
Hersteller / *Manufacturer:*
Austausch Gabelfeder Typ /
Aftermarket fork spring Type:

18-00075-CM-GBM-03
YSS-R&D Europe B.V.
FS

Anlage / *Annex 5.2*
Verwendungsbereich
Application range
Seite / *Page 20/37*

Hersteller / manufacturer	Modell / <i>model</i>	Typ / <i>type</i>	ABE/EG	Baujahr / <i>year</i>	Ausführung Feder / <i>spring type</i>
Kawasaki	ZX 6 R	ZX636E	e1*0571*	13-16	LR360A070S260
					LR360A075S260
					LR360A080S260
					LR360A085S260
					LR360A090S260
					LR360A095S260
					LR360A100S260
					LR360A105S260
					LR360A110S260
					LR360A120S260
	ZX 6 RR	ZX600N	e4*0364*	05-06	LR360N090S295
					LR360N095S295
	ZX 7 R	ZX750N	H202	96-02	LR370N090S330
					LR370N095S330
	ZX 7 RR NINJA	ZX750N	H202	96-97	LR373A085S332
	ZX 9 R	ZX900B	G588	94-97	LR348A085S309
					LR348A090S309
					LR348A095S309
					LR348A100S309
	ZX 9 R NINJA	ZX900C	H884	98-99	LR404A085S292
					LR404A090S292
					LR404A095S292
					LR404A100S292
	ZX 9 R NINJA	ZX900E	e1*0054*	00-03	LR400N090S245
					LR400N095S245
	ZX 10 R	ZXT00C	e4*0246*	04-05	LR380N085S240
					LR380N090S240
					LR380N095S240
					LR380N100S240
	ZX 10 R	ZXT00D	e1*0270*	06-07	LR380N085S230
					LR380N090S230
					LR380N095S230
					LR380N100S230
LR380N105S230					
ZX 10 R	ZXT00E	e1*0350*	08-09	LR380A090S235	
	ZXT00F	e1*0443*	10	LR380A095S235	
	ZXT00J	e4*2548*	11-15	LR380A100S235	
ZX 10 R	ZXT00S	e4*168/2013*00006*	16-	LR380A095S255	
				LR380A100S255	
				LR380A105S255	

S22 91644*03

Techn.Bericht Nr. / *Techn. Report No.:*
Hersteller / *Manufacturer:*
Austausch Gabelfeder Typ /
Aftermarket fork spring Type:

18-00075-CM-GBM-03
YSS-R&D Europe B.V.
FS

Anlage / *Annex 5.2*
Verwendungsbereich
Application range
Seite / *Page 21/37*

Hersteller / manufacturer	Modell / <i>model</i>	Typ / <i>type</i>	ABE/EG	Baujahr / <i>year</i>	Ausführung Feder / <i>spring type</i>
Kawasaki	ZX 10 R	ZXT00S	e4*168/2013*00006*	17-	LR380A095S255
					LR380A100S255
					LR380A105S255
	ZX 11 (ZZR 1100)	ZXT10D	G203	93-01	LR364A085S297
					LR364A090S297
					LR364A095S297
					LR364A100S297
	ZX 12 R	ZXT20A	e1*0065*	00-06	LR380N085S250
					LR380N090S250
					LR380N095S250
					LR380N100S250
					LR380N105S250
	ZX 1400	ZXT40E	e4*2810*	06-14	LR380N085S250
					LR380N090S250
					LR380N095S250
					LR380N100S250
					LR380N105S250
	ZXR 400	ZX400L	G154	89-99	LR350A075S315
					LR350A080S315
					LR350A085S315
					LR350A090S315
	ZXR 750	ZX 750 H	F 102	89 - 90	PR375S078-120S300
	ZXR 750 R	ZX 750 J	F 671	91 - 92	PR350I080-120S300
ZXR 750 R	ZX 750 L	G 154	92 - 95	PR350I080-120S300	
ZZR 1100	ZXT 10 D	G 203	93 - 97	PR360I082-105S300	
ZZR 600	ZX 600 D	F 382	89 - 93	PR350I065-111S415	
ZZR 600	ZX 600 E	G 202	93-06	PR350I072-104S280	
ZZR 600	ZX600D	F382	90-92	PR350I060-140S425	
ZZR 600	ZX600E	G202	93-00	PR345I063-133S300	
ZZR 600	ZX600E	e4*0131	01-06		
ZZR 1400	ZXT40A	e4*0912*	06-07	LR380N100S250	
				LR380N105S250	
1000 GTR	ZGT 00 A	E 098	86 - 98	PR320I057-087S540	
1000 GTR	ZGT 00 A	e1*92/61*00022	99 - 03	PR320I057-087S540	
Monetsa Honda	CB 250 two fifty	MC 26	H 226	92 - 98	PR220I050-075S550
KTM	690 ENDURO	KTM 690 LC4	e1*0354*	09-10	LR435A060S465
					LR435A063S465
					LR435A066S465



Techn.Bericht Nr. / *Techn. Report No.:*
Hersteller / *Manufacturer:*
Austausch Gabelfeder Typ /
Aftermarket fork spring Type:

18-00075-CM-GBM-03
YSS-R&D Europe B.V.
FS

Anlage / *Annex 5.2*
Verwendungsbereich
Application range
Seite / *Page 22/37*

Hersteller / manufacturer	Modell / <i>model</i>	Typ / <i>type</i>	ABE/EG	Baujahr / <i>year</i>	Ausführung Feder / <i>spring type</i>
KTM	690 ENDURO R	KTM 690 LC4	e1*0354*	09-13	LR435A060S465
					LR435A063S465
					LR435A066S465
	950 ADVENTURE	KTM LC8	e1*0180*	03-05	LR435A036S485
					LR435A038S485
					LR435A040S485
					LR435A042S485
					LR435A044S485
					LR435A046S485
					LR435A048S485
					LR435A050S485
	950 ADVENTURE S	KTM LC8	e1*0180*	03-05	LR435A036S485
					LR435A038S485
					LR435A040S485
					LR435A042S485
					LR435A044S485
					LR435A046S485
					LR435A048S485
					LR435A050S485
	990 ADVENTURE	KTM LC8	e1*0180*04	07-11	LR435A046S485
					LR435A048S485
					LR435A050S485
					LR435A052S485
	990 ADVENTURE S	KTM LC8	e1*0180*04	07-11	LR435A046S485
					LR435A048S485
					LR435A050S485
					LR435A052S485
990 SUPERDUKE R	KTM LC8 EFI	e1*0232*	08-10	LR380N085S250	
				LR380N090S250	
				LR380N095S250	
				LR380N100S250	
				LR380N105S250	
1190 RC 8 R	KTM RC8	e1*0379*	11-13	LR380N090S250	
				LR380N095S250	

Techn.Bericht Nr. / *Techn. Report No.:*
Hersteller / *Manufacturer:*
Austausch Gabelfeder Typ /
Aftermarket fork spring Type:

18-00075-CM-GBM-03
YSS-R&D Europe B.V.
FS

Anlage / *Annex 5.2*
Verwendungsbereich
Application range
Seite / *Page 23/37*

Hersteller / <i>manufacturer</i>	Modell / <i>model</i>	Typ / <i>type</i>	ABE/EG	Baujahr / <i>year</i>	Ausführung Feder / <i>spring type</i>
KTM	1290 SUPERDUKE GT	KTM Super- duke	e1*168/2013*00001*	15-16	LR380N085S250
					LR380N090S250
					LR380N095S250
					LR380N100S250
					LR380N105S250
	1290 SUPERDUKE R	KTM Super- duke	e1*168/2013*00001*01	15-16	LR380N085S250
					LR380N090S250
					LR380N095S250
					LR380N100S250
					LR380N105S250
	1290 SUPERDUKE R SE	KTM Super- duke	e1*0620*02	15-16	LR380N085S250
					LR380N090S250
					LR380N095S250
					LR380N100S250
					LR380N105S250
	Duke 390	KTM IS Duke	e1*0512*04 e1*168/2013*00046*	13 – 16 17 -	LR365A075S345
					LR365A080S345 LR365A085S345
	RC 390	KTM IS RC KTM IS RC	e1*0646* e1*168/2013*00016*	14 – 16 16 -	LR365A075S345
					LR365A080S345
					LR365A085S345
LR365A075S320					
LR365A080S320 LR365A085S320					
Moto Guzzi	V 7	LW	e11*0671	08-12	LR320A080S320
					LR320A080S340
					LR320A070S340
					LR320A075S340
MV Agusta	BRUTABLE 1078 CORSA	F4	e3*0024*	14-15	LR360A070S260
					LR360A075S260
					LR360A080S260
					LR360A085S260
					LR360A090S260
					LR360A095S260
					LR360A100S260
					LR360A105S260 LR360A110S260 LR360A120S260

Techn.Bericht Nr. / *Techn. Report No.:*
Hersteller / *Manufacturer:*
Austausch Gabelfeder Typ /
Aftermarket fork spring Type:

18-00075-CM-GBM-03
YSS-R&D Europe B.V.
FS

Anlage / *Annex 5.2*
Verwendungsbereich
Application range
Seite / *Page 24/37*

Hersteller / <i>manufacturer</i>	Modell / <i>model</i>	Typ / <i>type</i>	ABE/EG	Baujahr / <i>year</i>	Ausführung Feder / <i>spring type</i>
	F4 1000 RR	F5	e3*0236*08	12-15	LR360A070S260
					LR360A075S260
					LR360A080S260
					LR360A085S260
					LR360A090S260
					LR360A095S260
					LR360A100S260
					LR360A105S260
					LR360A110S260
					LR360A120S260
Suzuki	B-KING 1300	WVCR	e4*1531*	08-12	LR380N085S250
					LR380N090S250
					LR380N095S250
					LR380N100S250
	GS 500 E	GM 51 A	EBE	88 - 00	PR305I055-090S275
					PR305I057-091S330
	GS 500 E	GM 51 B	F 114	89 - 00	PR305I055-090S275
					PR305I057-091S330
	GS 1000 E	GS 1000	B 569	78 - 80	PR265I048-069S488
	GS 1000 G	GS 100 G	C 210	78 - 80	PR265I048-069S488
GS 1000 G	GS 100 G	C 210	80 - 81	PR265I046-065S490	
GSF 600 BANDIT	GN77A GN77B	EBE H008	95-99	LR350A085S295	
				LR350A090S295	
Suzuki	GSF 600 S BANDIT	GN77B	H008	95-99	LR350A085S295
					LR350A090S295
	DL 650 V-Strom	WC71	e4*168/2013*00036*	17 - 20	PR365I070-095S460
	DL 650 V-Strom	WC70	e4*168/2013*00035*	17 - 20	PR365I070-095S460
	GSF 1200 Bandit	GV 75 A	H 344	95 - 99	PR365I066-120S387
	GSF 1200 Bandit	WVA 9	e4*92/61*0086	00 - 04	PR365I066-120S387
	GSF 1200 S Bandit	GV 75 A	H 344	96 - 00	PR365I066-120S387
	GSF 1200 S Bandit	WVA9	e4*92/61*0086	00 - 04	PR365I066-120S387
	GSF 1200 BANDIT	WVA9	e4*0086*	01-06	LR370A080S375
					LR370A085S375
LR370A090S375					
LR370A095S375					
GSF 1200 N BANDIT	GV75A WVA9	H344 e4*0086*	96-04	LR370A080S375	
				LR370A085S375	
				LR370A090S375	
				LR370A095S375	

Techn.Bericht Nr. / *Techn. Report No.:*
Hersteller / *Manufacturer:*
Austausch Gabelfeder Typ /
Aftermarket fork spring Type:

18-00075-CM-GBM-03
YSS-R&D Europe B.V.
FS

Anlage / *Annex 5.2*
Verwendungsbereich
Application range
Seite / *Page 25/37*

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE/EG	Baujahr / year	Ausführung Feder / spring type
Suzuki	GSF 1200 S BANDIT	GV75A WVA9	H344 e4*0086*	96-04	LR370A080S375
					LR370A085S375
					LR370A090S375
					LR370A095S375
	GSF 1250 N BANDIT	WVCH	e4*1300*	07-15	LR370A080S375
					LR370A085S375
					LR370A090S375
					LR370A095S375
	GSF 1250 S BANDIT	WVCH	e4*1300*	07-15	LR370A080S375
					LR370A085S375
					LR370A090S375
					LR370A095S375
	GSX 1100 F	GV 72 B	EBE	89 - 93	PR340I049-077S460
	GSX 1100 F	GV 72 C	E 671	94 - 96	PR345I075-105S442
	GSX 1300 R HAYABUSA	WVA1 WVA1	e4*0012* e4*0852*	99-07	LR380N085S250
					LR380N090S250
					LR380N095S250
					LR380N100S250
	GSX 1300 R HAYABUSA	WVCK	e4*1618*	08-16	LR380N105S250
					LR380N090S250
					LR380N095S250
	GSX 550 E	GN 71 D	D 039	83 - 87	PR285I065-095S515
	GSX 550 E	GN 71 D	D 785	85 - 88	PR285I065-095S515
	GSX 550 EF	GN 71 D	D 039	83 - 87	PR285I065-095S515
	GSX 550 EF	GN 71 D	D 785	85 - 88	PR285I065-095S515
	GSX 550 ES	GN 71 D	D 039	83 - 87	PR285I065-095S515
GSX 550 ES	GN 71 D	D 785	85 - 88	PR285I065-095S515	
GSX 600 F	GN 72 B	E 775	88 - 96	PR350I075-105S375	
GSX 600 F	AJ	H 928	97 - 01	PR350I075-105S375	
GSX 600 FU	GN 72 B	E 775	88 - 96	PR350I075-105S375	
GSX 600 FU	AJ	H 928	97 - 01	PR350I075-105S375	
GSF 600 Bandit S	GN77B	H008	95 - 99	PR350I070-100S295	
GSF 600 Bandit S	WVA8	e4*0060*	00 - 04	PR350I065-090S365	
GSX 750 F	AK	K 222	98 - 06	PR350I075-105S375	
GSX-R 600 RACE	AD	H583	97-00	LR400A090S265	

Techn.Bericht Nr. / *Techn. Report No.:*
Hersteller / *Manufacturer:*
Austausch Gabelfeder Typ /
Aftermarket fork spring Type:

18-00075-CM-GBM-03
YSS-R&D Europe B.V.
FS

Anlage / *Annex 5.2*
Verwendungsbereich
Application range
Seite / *Page 26/37*

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE/EG	Baujahr / year	Ausführung Feder / spring type
Suzuki	GSX-R 600	AD	H583	97-00	LR395A085S259
					LR395A090S259
					LR395A095S259
					LR395A100S259
	GSX-R 600	WVBG	e4*0100*	01-03	LR400N090S245
					LR400N095S245
	GSX-R 600	WVB2	e4*0253	04-05	LR380N085S240
					LR380N090S240
					LR380N095S240
					LR380N100S240
	GSX-R 600	WVCE WVCV	e4*0849* e4*1756	06-10	LR360N090S270
					LR360N095S270
					LR360N100S270
	GSX-R 600	C3	e4*2578*	11-15	LR360A085S270
					LR360A090S270
					LR360A095S270
	GSX-R 750	GR7AC GR7BC	EBE EBE	90-93	LR360N090S270
					LR360N095S270
					LR360N100S270
	GSX-R 750	GR7DA GR7DB	EBE H254	96-98	LR380N085S250
LR380N090S250					
LR380N095S250					
LR380N100S250					
GSX-R 750	GR7DC	EBE	99	LR380N090S265	
				LR380N095S265	
				LR380N100S265	
GSX-R 750	WVBD	e4*0068	00-03	LR380N085S250	
				LR380N090S250	
				LR380N095S250	
				LR380N100S250	
GSX-R 750	WVB3	e4*0261*	04-05	LR380N085S240	
				LR380N090S240	
				LR380N095S240	
				LR380N100S240	
GSX-R 750	WVCF WVCW	e4*0890* e4*1852*	06-10	LR380N090S270	
				LR380N095S270	
				LR380N100S270	

Techn.Bericht Nr. / *Techn. Report No.:*
Hersteller / *Manufacturer:*
Austausch Gabelfeder Typ /
Aftermarket fork spring Type:

18-00075-CM-GBM-03
YSS-R&D Europe B.V.
FS

Anlage / *Annex 5.2*
Verwendungsbereich
Application range
Seite / *Page 27/37*

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE/EG	Baujahr / year	Ausführung Feder / spring type
Suzuki	GSX-R 750	C4	e4*2587*	11-15	LR360A085S235
					LR360A090S235
					LR360A095S235
	GSX-R 750	GR 75 A	D 788	85 - 87	PR340I049-077S460
	GSX-R 750	GR 77 B	E 776	87 - 88	PR340I049-077S460
	GSX-R 750	GR 77 B	E 776	88 - 89	PR370I066-111S375
	GSX-R 750	GR 7 AB	F 345	89-97	PR345I070-118S540
	GSX-R 1000	WVBL WVBZ	e4*0108* e4*0193*	01-02 03-04	LR380N085S230
					LR380N090S230
					LR380N095S230
					LR380N100S230
	GSX-R 1000 K7-K8	WVCL	e4*1343*	07-08	LR380N085S240
					LR380N090S240
					LR380N095S240
					LR380N100S240
	GSX-R 1000	WVCY	e4*2132*	09-16	LR380A090S235
					LR380A100S235
	GSXR 1100 WP	GU75A GU75B GU75D GU75E	EBE EBE EBE EBE	93-94	LR360N090S270
					LR360N095S270
					LR360N100S270
	GSXR 1100 WR	GU75A GU75B GU75D GU75E	EBE EBE EBE EBE	93-94	LR360N090S270
					LR360N095S270
					LR360N100S270
	GSXR 1100	GU75C	G253	95-97	LR350A075S315
					LR350A080S315
LR350A085S315					
LR350A090S315					
GSX-R 1100	GU 74 A	EBE	86 - 88	PR350I080-120S300	
GSX-R 1100	GU 74 B	EBE	86 - 88	PR350I080-120S300	
GSX-R 1100	GU 74 C	E 117	86 - 88	PR350I080-120S300	
GSX-R 1100	GU 74 D	EBE	86 - 88	PR350I080-120S300	
GSX-R 1100	GV 73 A	EBE	89 - 92	PR375S075-120S320	
GSX-R 1100	GV 73 B	EBE	89 - 92	PR375S075-120S320	
GSX-R 1100	GV 73 C	F 024	89 - 92	PR375S075-120S320	
GSX-R 1100	GV 73 D	EBE	89 - 92	PR375S075-120S320	
GSX-R 1100 W	GU 75 C	G 253	92 - 96	PR350I095-135S300	

Techn.Bericht Nr. / *Techn. Report No.:*
Hersteller / *Manufacturer:*
Austausch Gabelfeder Typ /
Aftermarket fork spring Type:

18-00075-CM-GBM-03
YSS-R&D Europe B.V.
FS

Anlage / *Annex 5.2*
Verwendungsbereich
Application range
Seite / *Page 28/37*

Hersteller / manufacturer	Modell / <i>model</i>	Typ / <i>type</i>	ABE/EG	Baujahr / <i>year</i>	Ausführung Feder / <i>spring type</i>
Suzuki	RF 900 R	GT73A	EBE	94-97	PR370I077-165S330
	RG 125 Gamma	NF 13 A	EBE	92 - 94	PR335I040-055S352
	RG 250 Gamma	GJ 21 B	EBE	86-88	PR350I065-090S330
	RG 250 Gamma	GJ 21 D	E 564	84 - 86	PR350I065-090S330
	RGV 250 GAMMA	VJ 22 B	F 611	89 - 93	PR350I065-090S330
	SV 650	AV	K329	99-02	PR350I065-090S330
	SV 650	AV	K329	99-02	LR350A075S315
					LR350A080S315
					LR350A085S315
					LR350A090S315
	SV 650	WVBY	e4*0192*	03-09	LR350A085S425
					LR350A090S425
					LR350A095S425
	TL1000 R	AM	H977	98-03	LR380N085S250
LR380N090S250					
LR380N095S250					
LR380N100S250					
LR380N105S250					
TL 1000 S	AG	H 632	97 - 00	PR370I070-100S290	
VS 1400 GL Intruder	VX 51 L	E 565	87 - 03	PR320I064-077S590	
VS 1400 GLP Intruder	VX 51 L	E 565	87 - 03	PR320I064-077S590	
Thai Honda	PCX 150	KF 12	e13*2002/24*0548	14 - 16	PR230L063-105S265
	CB 300 R (CBF300NA)	NC55	e13*168/2013*00368*	18 -	LR360A075S370L310R
Triumph	BONNEVILLE BOBBER 1200	DV01	e11*168/2013*00239*	16-	LR345A080S315
	Bonneville Bobber Black			18-	LR410T070S390L290R
	BONNEVILLE T 100	986MF	e11*0609*	08-15	LR345A085S320 LR345A075S320 LR345A080S320
	BONNEVILLE T 100	DB02	e11*168/2013*00259*	17-	LR350A085S335
	Bonneville T120	DU01	e11*168/2013*00207*	16 - 18	LR345A080S270
	DAYTONA 675	D67LC	e11*0253*	06-08	LR360N085S245
					LR360N090S245
					LR360N095S245
DAYTONA 675	D67LC	e11*0803*	09-12	LR360N085S235	
				LR360N090S235	
				LR360N095S235	

Techn.Bericht Nr. / *Techn. Report No.:*
Hersteller / *Manufacturer:*
Austausch Gabelfeder Typ /
Aftermarket fork spring Type:

18-00075-CM-GBM-03
YSS-R&D Europe B.V.
FS

Anlage / *Annex 5.2*
Verwendungsbereich
Application range
Seite / *Page 29/37*

Hersteller / manufacturer	Modell / <i>model</i>	Typ / <i>type</i>	ABE/EG	Baujahr / <i>year</i>	Ausführung Feder / <i>spring type</i>
Triumph	DAYTONA 675R	D67LC	e11*0803*03	11-12	LR360A070S260
					LR360A075S260
					LR360A080S260
					LR360A085S260
					LR360A090S260
					LR360A095S260
					LR360A100S260
					LR360A105S260
					LR360A110S260
	LR360A120S260				
	DAYTONA 955i	T595 595SPP	H658 e1*0004*	97-06	LR400N085S250
					LR400N090S250
					LR400N095S250
	DAYTONA T509	T509	H682	97-98	LR400N085S250
					LR400N090S250
					LR400N095S250
	DAYTONA T595	T595	H658	97-98	LR400N085S250
					LR400N090S250
					LR400N095S250
	SCRAMBLER 900	986MGD	e11*0254*	06-07	LR345A085S325
SCRAMBLER 900	986MG2	e11*0610*	08-16	LR345A085S325	
				LR350A060S340	
				LR350A065S340	
				LR350A070S340	
				LR350A075S340	
				LR350A080S340	
LR350A085S340					
LR350A090S340					
SPEED TRIPLE 1050	515NJ	e11*0135*	05-07	LR380A085S288	
	515NJ	e11*0439*	07-10	LR380A090S288	
	515NV	e11*1049*	11-15	LR380A095S288	
STREET SCRAMBLER 900	DC01	e11*168/2013*00245*	17-	LR350A085S335	
STREET SCRAMBLER 900	DC02	e11*168/2013*00250*	17-	LR350A085S335	

Techn.Bericht Nr. / *Techn. Report No.:*
Hersteller / *Manufacturer:*
Austausch Gabelfeder Typ /
Aftermarket fork spring Type:

18-00075-CM-GBM-03
YSS-R&D Europe B.V.
FS

Anlage / *Annex 5.2*
Verwendungsbereich
Application range
Seite / *Page 30/37*

Hersteller / <i>manufacturer</i>	Modell / <i>model</i>	Typ / <i>type</i>	ABE/EG	Baujahr / <i>year</i>	Ausführung Feder / <i>spring type</i>
	STREET TRIPLE 675	D67LD	e11*0611*	08-12	LR360N085S245
		L67LR	e11*1512*	12-16	LR360N090S245
		L67LR3	e11*1533*	12-16	LR360N095S245 LR365N075S260
	STREET TRIPLE 675R	D67LD	e11*0611*	08-12	LR360N085S245
					LR360N090S245
					LR360N095S245
	STREET TWIN 900	DP01	e11*168/2013*00204*	16-17	LR350A085S315
	THRUXTON 900	986MES	e11*0109*	04-08	LR345A085S308
	THRUXTON 900	986ME2	e11*0625*	08-14	LR345A085S308
	Trophy 1200	T300E	G610	93 - 03	PR370I060-090S470
	Trophy 900	T300E	G610	92 - 03	PR370I060-090S470
	TIGER 800 XC	A08	e11*1048*	11-14	LR400A065S445
		A082	e11*1831*02	15-16	LR400A070S445 LR400A075S445
	TIGER 800	A08	e11*1048*	10-14	LR360N065S360
LR360N070S360					
Tiger 900	T400	G427	93 - 98	PR370I050-075S650	
Tiger 900	T709	K346	93 - 98	PR370I050-075S650	
Yamaha	AEROX 155	SA60	e13*168/2013*00345*	17-	LR185A053P240
	FZ 750	1 FN	D 795	85 - 86	PR320I050-077S515
	FZ 750	2 KK	E 486	87 - 90	PR320I057-087S540
	FZ 750	3 KT	F 558	91 - 94	PR320I057-087S540
	FZR 400 RR	3 TJ	EBE	90-94	PR350I065-090S330
	GPD 125-A Nmax	SE 93	e13*2002/24*0747	15 - 16	PR240I054-080S215
	MT-09 Tracer	RN 29	e13*2002/24*0643	14 - 16	PR365L056-080S308
	Tracer 900	RN43	e13*168/2013*00002*	16 - 17	PR365J090-120S305
	FZ1	RN16	e13*0040*	06-15	LR360N085S250
					LR360N100S250
LR360N105S250					
MT-07	RM04	e13*0660*	14 - 16	LR360N090S345	
				LR360N095S345	

Techn.Bericht Nr. / *Techn. Report No.:*
Hersteller / *Manufacturer:*
Austausch Gabelfeder Typ /
Aftermarket fork spring Type:

18-00075-CM-GBM-03
YSS-R&D Europe B.V.
FS

Anlage / *Annex 5.2*
Verwendungsbereich
Application range
Seite / *Page 31/37*

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE/EG	Baujahr / year	Ausführung Feder / spring type		
Yamaha	MT-09	RN29	e13*0643*	13 - 16	LR360N080S300		
					LR360N085S300		
					LR360N090S300		
					LR360N095S300		
					LR360N100S300		
					LR360N080S300		
	FZR 600 GENESIS	3HE	F103	89-93	LR314A085S377		
			3RG	F152	89-93	LR314A090S377	
			3RH	F153	89-93	LR314A095S377	
		FZR 600	3HE	F103	89-93	PR315I069-143S560	
				3RG	F152	89-93	PR315I069-143S560
				3RH	F153	89-93	PR315I069-143S560
	FZR 1000 GENESIS	2GH	EBE	87-88	LR360N080S336		
		2LA	E558		LR360N085S336		
		2LE	EBE		LR360N090S336		
		2LF	EBE		LR360N095S336		
		2LH	EBE		LR360N100S336		
		2LK	EBE				
		2LL	EBE				
		2RG	EBE				
	FZR 1000 EXUP	3GM	EBE	89-95	LR360N080S336		
		3LE	EBE		LR360N085S336		
		3LF	EBE		LR360N090S336		
		3LG	EBE		LR360N095S336		
		3LH	EBE		LR360N100S336		
		3LK	EBE				
			EBE				
	FZS 1000 FAZER	RN06	e1*0103*	01-05	LR360N080S336		
RN14		e13*0021*	05-06	LR360N085S336			
				LR360N090S336			
				LR360N095S336			
				LR360N100S336			

Techn.Bericht Nr. / *Techn. Report No.:*
Hersteller / *Manufacturer:*
Austausch Gabelfeder Typ /
Aftermarket fork spring Type:

18-00075-CM-GBM-03
YSS-R&D Europe B.V.
FS

Anlage / *Annex 5.2*
Verwendungsbereich
Application range
Seite / *Page 32/37*

Hersteller / manufacturer	Modell / <i>model</i>	Typ / <i>type</i>	ABE/EG	Baujahr / <i>year</i>	Ausführung Feder / <i>spring type</i>
Yamaha	MT 01	RP12	e13*0027*	05-06	LR380N085S250
		RP18	e13*0112*	06-12	LR380N090S250
					LR380N095S250
					LR380N100S250
					LR380N105S250
	MT-03	RH07	e13*0741*01	16 – 16	LR354T075S300
		RH12	e13*168/2013*00164*		
	MT 07	RM04	e13*0660*	14-16	LR360N090S345
					LR360N095S345
	MT 07	RM04	e13*0660*	14-16	LR350A095S340
	MT 09	RN29	e13*0643*	13-16	LR360N080S300
					LR360N085S300
					LR360N090S300
					LR360N100S300
	MT 10	RN45	e13*168/2013*00008*	16-	LR380N095S220
					LR380N100S220
					LR380N105S220
					LR380N110S220
	N-MAX 155	SE93	e13*0747*	15-17	PR240I054-080S215
	RD 250 LC	4 L 1	B 738	80 - 83	PR230I048-070S525
	RD 250 LC	4 L 2	EBE	81 - 83	PR230I048-070S525
	RD 250 LC	4 L 2	EBE	84 - 85	PR265I045-070S520
	RD 350 LC F	1 WX	E 140	80 - 83	PR230I048-070S525
	RD 350 LC F	1 WW	E 140	80 - 83	PR230I048-070S525
	RD 350 F	1 AF	EBE	85	PR265I045-070S520
	RD 350 F	57 V	EBE	85	PR265I045-070S520
	RD 350 F	1 AF	EBE	85	PR265I045-070S520
RD 350 LC	31 K	D 035	83 - 85	PR265I045-070S520	
RD 350 LC	1 WT	EBE	86 - 89	PR265I045-070S520	
RD 350 LC	1 WW	E 141	86 - 89	PR265I045-070S520	
RD 350 LC	31 K	D 035	83 - 87	PR265I045-070S520	
RD 350 LC	1 XA	EBE	86 - 89	PR265I045-070S520	
RD 350 LC	1 XE	EBE	86 - 89	PR265I045-070S520	
RD 350 LC F	1 WX	E 140	86 - 89	PR265I045-070S520	

Techn.Bericht Nr. / *Techn. Report No.:*
Hersteller / *Manufacturer:*
Austausch Gabelfeder Typ /
Aftermarket fork spring Type:

18-00075-CM-GBM-03
YSS-R&D Europe B.V.
FS

Anlage / *Annex 5.2*
Verwendungsbereich
Application range
Seite / *Page 33/37*

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE/EG	Baujahr / year	Ausführung Feder / spring type
Yamaha	RD 350 LC F	1 WT	EBE	88 - 89	PR265I045-070S520
	RD 350 LC F	1 WW	E 141	88 - 89	PR265I045-070S520
	RD 350 LC F	3 DJ	EBE	88 - 89	PR265I045-070S520
	RD 350 LC F	3 DK	EBE	88 - 89	PR265I045-070S520
	RD 350 LC YPVS	1 JF	EBE	85	PR265I045-070S520
	RD 350 LC YPVS	1 JG	EBE	85	PR265I045-070S520
	RD 350 LC YPVS	31 K	D 035	83 - 86	PR265I045-070S520
	RD 350 LC YPVS	31 W	EBE	83 - 84	PR265I045-070S520
	SR 400			77-06	PR245I044-060S520
	SR 400 FI	RH05	e13*0672*	08-17	LR250A060S470
					LR250A060S490
	TDM 850	3 VD	F 699	91 - 96	PR350I065-090S430
	TDM 850	4 CM	F 843	91 - 96	PR350I065-090S430
	TDM 850	4 TX	H 442	96 - 00	PR360I051-074S530
	T-MAX 530	SJ09	e13*0513*	12-16	LR360A085S275
					LR360A085S295
					LR360A090S275
					LR360A090S295
	TZR 250 SP	3 MA	EBE	88 - 90	PR330I055-095S555
	VMX 1200 Vmax	1 GR	EBE	85 - 89	PR320I070-095S465
	VMX 1200 Vmax	1 FK	EBE	86 - 89	PR320I070-095S465
	VMX 1200 Vmax	1 JH	EBE	85 - 89	PR320I070-095S465
	VMX 1200 Vmax	2 EN	EBE	96 - 02	PR320I070-095S465
	VMX 1200 Vmax	2 LT	EBE	86 - 89	PR320I070-095S465
	VMX 1200 Vmax	2 WE	EBE	86 - 89	PR320I070-095S465
	VMX 1200 Vmax	2 WF	EBE	88 - 94	PR320I070-095S465
	VMX 1200 Vmax	3 JP	EBE	89	PR320I070-095S465
	VMX 1200 Vmax	3 LR	EBE	89 - 90	PR320I070-095S465
VMX 1200 Vmax	3 UF	EBE	91 - 99	PR320I070-095S465	
VMX 1200 Vmax	3 WF	EBE	93 - 02	PR320I070-095S465	
XJ 600 S Diversion	4 BR	F 904	91 - 96	PR320I050-077S515	
XJ 600 S Diversion	4 BRA	F 945	93 - 96	PR320I050-077S515	
XJ 600 S Diversion	4 BRB	F 944	91 - 96	PR320I050-077S515	
XJ 600 S Diversion	4 LX	G 595	93 - 96	PR320I050-077S515	

Techn.Bericht Nr. / *Techn. Report No.:*
Hersteller / *Manufacturer:*
Austausch Gabelfeder Typ /
Aftermarket fork spring Type:

18-00075-CM-GBM-03
YSS-R&D Europe B.V.

FS

Anlage / *Annex 5.2*
Verwendungsbereich
Application range
Seite / *Page 34/37*

Hersteller / <i>manufacturer</i>	Modell / <i>model</i>	Typ / <i>type</i>	ABE/EG	Baujahr <i>/ year</i>	Ausführung Feder / <i>spring type</i>	
Yamaha	XJ 900 S Diversion	4 KM	G 844	94 - 96	PR320I050-077S515	
	XJ 650 Turbo	11T	C608	82-84	PR265I051-062S420	
	XJ 650	11 T	C608	80-85	PR265I051-068S540	
	XJ 750	11M	C496	82-83	PR290I051-072S573	
	XJ 750 F	41 Y	D 319	84 - 85	PR290I051-072S543	
	XJ 750 Seca	11 M	C 496	82 - 84	PR270I049-075S615	
	XJ 900 S DIVERSION	4KM	G844	94-03	PR335I080-161S490	
	XJ 900 S Diversion	4 KM	G 844	95-03	PR335I056-082S505	
	XJ 900 S Diversion	4 KM	G 844	96 -99	PR340I055-081S387	
	XJR 1200		4PU	G978	95-98	LR370A080S375
						LR370A085S375
						LR370A090S375
						LR370A095S375
	X-MAX 300		SH08	e13*168/2013*00043*	16-17	PR265I065-085S345
						PR265I075-095S435
						LR265A070S345
	XS 400 SE	4 G 5	B 677	80 - 83	PR230I047-070S510	
	XS 750	1 T 5	A 260	77 - 79	PR270I059-085S485	
	XS 1100	2 H 9	A 704	80 - 83	PR265I060-080S517	
	XS 1100 S	5 K 7	C 146	80 - 83	PR265I060-080S517	
	XT 1200 Z Super Tenere	DP07	e13*168/2013*00062*	17 - 18	LR385N095S430	
	XV 1100 Virago	3 LP	F 053	89 - 93	PR290I045-115S495	
	XVS 650 Drag Star	4 VR	H 634	97 - 03	PR345I050-077S275	
	XVS 650 Drag Star	4 XR	H 635	97 - 03	PR345I050-077S275	
	XVS 650 Drag Star	VM 01	EBE	0	PR345I050-077S275	
	XVS 650 Drag Star	VM 03	e1*92/61*00094	00 - 03	PR345I050-077S275	
	YP 250 Majesty	4 UC	H 407	96 - 99	PR265I055-070S273	
YZF 600	4TV 4UT 4WD	H441 EBE H653		95-99	LR350A085S350	
					LR350A090S350	
					LR350A095S350 LR350A100S350	
YZF 750 R	4HN 4HR	G346 EBE		93-97	LR360N090S270	
					LR360N095S270 LR360N100S270	

Techn.Bericht Nr. / *Techn. Report No.:*
Hersteller / *Manufacturer:*
Austausch Gabelfeder Typ /
Aftermarket fork spring Type:

18-00075-CM-GBM-03
YSS-R&D Europe B.V.
FS

Anlage / *Annex 5.2*
Verwendungsbereich
Application range
Seite / *Page 35/37*

Hersteller / manufacturer	Modell / <i>model</i>	Typ / <i>type</i>	ABE/EG	Baujahr / <i>year</i>	Ausführung Feder / <i>spring type</i>
Yamaha	YZF 750R SP	4FM	EBE	93-97	LR360N090S270
		4HD	EBE		LR360N095S270
		4HS	EBE		LR360N100S270
	YZF 750 RR	4FM	EBE	93-98	LR355A085S270
		4HD	EBE		LR355A090S270
		4HS	EBE		LR355A095S270
					LR355A100S270
	YZF 750 R	4 HN	G 346	93 - 98	PR350S072-105S280
	YZF 750 SP	4 HT	G 347	93 - 97	PR350S072-105S280
	YZF 1000 R Thunder Ace	4 SV	EBE	96 - 01	PR420S070-100S282
	YZF 1000 R Thunder Ace	4 VD	H 443	96 - 01	PR420S070-100S282
	YZF-R1	RN01	H917	98-01	LR360N085S250
					LR360N090S250
					LR360N095S250
					LR360N100S250
	YZF-R1	RN09	e13*0054*	02-03	LR380N085S250
					LR380N090S250
					LR380N095S250
					LR380N100S250
					LR380N105S250
YZF-R1	RN12	e13*0084*	04-06	LR380N085S230	
	RN19	e13*0163*	07-08	LR380N090S230	
				LR380N095S230	
				LR380N100S230	
LR380N105S230					
YZF-R1	RN23	EBE	09-14	LR380N095S270	
	RN24J	EBE		LR380N100S270	
	RN22	e13*0325*01		LR380N105S270	
YZF-R1	RN32	e13*0740*	15-16	LR380N095S220	
				LR380N100S220	
				LR380N105S220	
				LR380N110S220	

Techn.Bericht Nr. / *Techn. Report No.:*
Hersteller / *Manufacturer:*
Austausch Gabelfeder Typ /
Aftermarket fork spring Type:

18-00075-CM-GBM-03
YSS-R&D Europe B.V.
FS

Anlage / *Annex 5.2*
Verwendungsbereich
Application range
Seite / *Page 36/37*

Hersteller / manufacturer	Modell / <i>model</i>	Typ / <i>type</i>	ABE/EG	Baujahr / <i>year</i>	Ausführung Feder / <i>spring type</i>
Yamaha	YZF-R1M	RN32	e13*0740*	15-16	LR360A070S260
					LR360A075S260
					LR360A080S260
					LR360A085S260
					LR360A090S260
					LR360A095S260
					LR360A100S260
					LR360A105S260
					LR360A110S260
					LR360A120S260
	YZF-R3	RH07	e13*0741*	15-17	LR350A060S340
					LR350A065S340
					LR350A070S340
					LR350A075S340
					LR350A080S340
					LR350A085S340
					LR350A090S340
					LR355A085S250
	YZF-R3	RH07	e13*0741*	15-17	LR354T075S300
					LR355A070S250
					LR355A075S250
					LR355A080S250
	YZF-R25	RG10	e13*0742*	14-	LR354T075S300
					LR355A070S250
					LR355A075S250
					LR355A080S250
					LR355A085S250
	YZF-R15	YZF R15	EBE	14-16	PR275L050-066S380
					YZF-R6
	LR360N090S250				
	LR360N095S250				
	LR360N100S250				



Techn.Bericht Nr. / *Techn. Report No.*:
 Hersteller / *Manufacturer*:
 Austausch Gabelfeder Typ /
 Aftermarket fork spring Type:

18-00075-CM-GBM-03
 YSS-R&D Europe B.V.
 FS

Anlage / *Annex 5.2*
 Verwendungsbereich
Application range
 Seite / *Page 37/37*

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE/EG	Baujahr / year	Ausführung Feder / spring type
Yamaha	YZF-R6	RJ055	e13*0060*	03	LR360A070S260
		RJ09	e13*0073*	04	LR360A075S260 LR360A080S260 LR360A085S260 LR360A090S260 LR360A095S260 LR360A100S260 LR360A105S260 LR360A110S260 LR360A120S260
	YZF-R6	RJ11	e13*0038*	05-07	LR360N085S245
					LR360N090S245
					LR360N095S245
	YZF-R6	RJ15	e13*0223*	08-16	LR360N085S250
					LR360N090S250
					LR360N095S250
					LR360N100S250
	YZF-R6	RJ27	e13*168/2013*00081*	17-	LR360N090S270
					LR360N095S270
					LR360N100S270